



У Нишу, 03.08.2015.  
Број:01-6812/10

**Комисија за јавну набавку мале вредности**  
добара- Рачунари и рачунарска опрема  
(ЈН 08/15),

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12),  
Комисија за јавну набавку објављује

**ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара-  
Рачунари и рачунарска опрема за **Партију 1– Рачунарске машине и опрема**, у следећим  
поглављима:

- „3. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина, и опис добара, начин  
спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке ,  
Партија 1. – Рачунарске машине и опрема“

- Истовремено са изменом спецификације, у поглављу б. „Обрасци понуда са  
техничким карактеристикама“, мења се и **Образац 6.2.** „Техничке карактеристике за  
рачунарске машине и опрему, Партија 1 ЈН 08/15 – Рачунарска машине и опрема“ и  
усклађује са наведеним изменама.

Измене се састоје у следећем:

- за добро под редним бројем **4. (Монитор типа Ц)** додаје се текст: „ **Дијагонала:**  
**23 ”**“;

- за добро под редним бројем **6. (Штампач)** додаје се текст: „ **Тонер касета 85А**“;

- мења се спецификација за добро под редним бројем **7. (Видео пројектор типа А)**  
која је гласила:

“ SistemprojekcijeLCD  
Osnovnarezolucija 800 x 600 (SVGA)  
Sistemprojekcije: 3LCDTechnology  
Rezolucija: Nativna: 800x600 (SVGA), Podržane: doHD 1080i  
Kontrast: 3.000:1  
Osvetljenje: 2.600 ANSIlumenaustandardnom, 2.080 ANSIlumenaEconomicrežimurada  
Veličinaslike: od 30" do 300"  
Udaljenost: 1.77m - 2.40m, naprojekcionojpovršiniod 60"  
Odnosstranica: 4:3  
Zum: DigitalZoom, 1.35:1  
Lampa: 200W, UHE (E-TORL)  
Radniveklampe: 4.000hustandardnom, 5.000huEconomicrežimurada  
Ulaznipriključci: VGAD-sub (komponentni), S-Video, 3xRCA (kompozitni, 2x audio + video),  
USB 2.0 tipA, USB 2.0 tipB, serijskiport

Izlazni priključci: VGAD-sub, 3.5mm audio  
Zvučnici: 2W  
Nivo buke: 37dB standardnom, 29dBu Economic režimurada  
Dodatne funkcije: Mogućnost reprodukovanja preko USB kabla  
Dimenzije: 295mm x 228mm x 77mm  
Masa: 2.3kg  
Pakovanje: Daljinski upravljač, VGA kabl  
Ostalo: Kensington Security slot  
Napomena: USB Display (mogućnost reprodukovanja sadržaja direktno sa flash memorije)“

тако да након извршене измене гласи:

**„Sistem projekcije 3LCD tehnologija**  
**Sočiva  $F = 1.58 - 1.72$ ,  $f = 16.9 - 20.28$  mm**  
**Snaga lampe 220 W**  
**Radni vek lampe (standardni režim) 5.000h**  
**Radni vek lampe (ekonomični režim) 6.000h**  
**Rezolucija XGA, 1024 x 768, 4:3**  
**Odnos stranica 4:3**  
**Veličina slike od 30" do 300"**  
**Osvetljenje (standardni režim) 2.700 ANSI lumena**  
**Kontrast 10.000:1**  
**Video kompatibilnost PAL, NTSC, SECAM, PC**  
**Ulaz-Izlaz priključci USB 2.0 Type A, LAN (RJ45), VGA, HDMI, Composite, Component (RGB), S-video, Stereo mini-jack, RCA, RS232**  
**Nivo buke 37/29dB**  
**Zvučnici 5 W**  
**Dimenzije 297 x 244 x 87 mm**  
**Zoom Manual, Factor: 1.2**  
**Projection Ratio 1.48 - 1.77:1**  
**LCD Panel 0.55 inch with MLA (D8)**  
**Lens Optical**  
**Contrast Ratio 10,000 : 1**  
**Lamp 200 W, 5,000 h durability, 6,000 h durability (economy mode)**  
**Keystone Correction Auto vertical:  $\pm 30^\circ$ , Manual horizontal  $\pm 30^\circ$**   
**Colour Processing 10 Bits**  
**2D Vertical Refresh Rate 50 Hz - 85 Hz**  
**Colour Reproduction Upto 1.07 billion colours**  
**Interfaces Cinch audio in, Stereo mini jack audio in (2x), Stereo mini jack audio out, RGB in (2x), S-Video in, Component in (2x), Composite in, HDMI in, VGA out, VGA in (2x), Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B**  
**Projection Distance Wide/Tele 1.8 m - 2.17 m (60 inch screen)**  
**Težina 2.6 kg“ ;**

- за добро под редним бројем **9. (Мултифункционални штампач)**, у делу „Штампач“, додаје се текст: „Тип штампача-ласер“. Такође се, за добро под редним бројем 9., мења опис у делу „Скенер“ : „Rezolucija skeniranja (optička) do 600 x 1200 dpi“ тако да након извршене измене гласи: „**резолюција скенирања (оптичка) do 600 x 600 dpi**“;

- за добро под редним бројем **27. (USB Wifi картица)** мења опис у делу : „Комуникација: Жично- Бежично“ тако да након извршене измене гласи: „**Комуникација: Бежично**“;

- у Обрасцу 6.2. „Техничке карактеристике за рачунарске машине и опрему,

Партија 1 ЈН 08/15 – Рачунарска машине и опрема“ се редни бројеви усклађују са редним бројевима добара наведених у поглављу 3. „Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина, и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке , Партија 1. – Рачунарске машине и опрема“.

У осталом делу конкурсна документација се не мења.

С обзиром да је предметна измена конкурсне документације сачињена мање од осам дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је, у складу са одредбом члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

У том смислу **нови рок за подношење понуда** је 06.08.2015. године до 11,00 часова.

**Отварање понуда** ће се извршити 06.08.2015. године у 11,30 часова.

У прилогу за **Партију 1– Рачунарске машине и опрема** достављамо:  
- **табелу из поглавља 3.** „Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина, и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке“  
- из поглавља 6. „Обрасци понуда са техничким карактеристикама“, **Образац 6.2.** „Техничке карактеристике за рачунарске машине и опрему, Партија 1 ЈН 08/15 – Рачунарска машине и опрема“

**НАПОМЕНА: СВИ ПОНУЂАЧИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ПРИПРЕМЕ И ПОДНЕСУ ПОНУДУ У СКЛАДУ СА ИЗВРШЕНОМ ИЗМЕНОМ И ДОПУНОМ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, У СУПРОТНОМ ИСТА ЋЕ БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.**

Измена конкурсне документације може се преузети са Портала УЈН, сајта факултета [www.medfak.ni.ac.rs](http://www.medfak.ni.ac.rs), и у писарници Факултета.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКЕ

**3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ**

**Партија 1. – Рачунарске машине и опрема**

Р. бр.	Опис	количина
1.	<p style="text-align: center;"><b>ДЕСКТОП РАЧУНАР</b></p> <p><b>Процесор:</b>            Socket - Socket 1150            Тип procesora - dual-core            Број jezgara - 2            Set instrukcija - 64 bit            Tehnologija - 22 nm            Magistrala (DMI) - 5 GT/s            Radni takt - 3.0 GHz            L2 keš - 2 x 256 KB            L3 keš - 3 MB            Max TDP - 54 W            Max radna temperatura - 72°C            Pakovanje - Box            Integrirana grafika</p> <p><b>Матична плоча:</b>            Socket - Socket 1150            Podržani procesori - Corei7 IV, Celeron, Pentium, Corei3 IV, Corei5 IV            RAM slotovi - DDR 3            Maksimalna kapacitet memorije - 16 GB            Slotovi za proširenje - PCI, PCIe 2.0 x 16, PCIe 2.0 x 1            Integrirana mrežna karta - Realtek Gigabit LAN Controller            Integrirana zvučna karta - Realtek ALC892            Interni konektori - System FAN header, USB 2.0 port, S/PDIF out port, S/PDIF in, Parallel port connector, 24 pin ATX power connector, USB 3.0 port, Serial port connector, 8 pin 12 V power connector, Clear CMOS jumper, SATA II 3.0 Gbps, CPU Fan connector, Front panel header, Front panel audio connector, SATA 6.0 Gbps.            Zadnji konektori - PS/2 keyboard/mouse combo port, 6 x Audio jack, D-Sub, DVI-D, RJ-45 LAN port, HDMI, Optical S/PDIF out, Display port, USB 2.0 port, USB 3.0 Format – microATX            Širina - 244mm            Dužina - 190mm.            Jedinstvenimogućnosti - UEFI Dual BIOS, GIGABYTE On/Off Chargeza USB uređaje, LAN with high ESD Protection, GIGABYTE Ultra Durable 4 Plus Technology</p> <p>DDR 3 - 2 X            PCIe 2.0 x 16 - 1 X            PCIe 2.0 x 1 - 1 x            PCI - 2 X            SATA II 3.0 Gbps - 2 X            SATA 6.0 Gbps - 2 X            USB 2.0 port - 2 x, 2 X            USB 3.0 - 4 X            USB 3.0 port - 1 X            RJ-45 LAN port - 1 X            System FAN header - 1 x            CPU Fan connector - 1 X</p> <p><b>Рам меморија:</b>            Тип - DDR3 240-pin DIMM            Капацитет - 2 GB            Радна такт - 1600 MHz</p>	35

	<p>CASlatency - CL 11  Voltaža - 1.5 V  Brojmodula - 1 X</p> <p><b>Хардиск:</b>  Тип - Interni  Format - 3.5 "  Brzinaobrtaја - 7200  Kapacitet - 500 GB  Bafer - 16 MB  Latenca - 4.16 ms  Konekcija - SATAIII</p> <p><b>Оптичкиуређај:</b>  Оптичкиуређај: Тип: RW, Interni;  Povezivanje: SATA;  Podržanimediji: min. DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM</p> <p><b>Кућиште:</b>  Format: MidTower;  Kompatibilnost: ATX / MicroATX;  Napaјanje: 500W;  Priključisaprednjestrane: 2xUSB, 1xslušalice, 1xmikrofon.</p> <p><b>Тастатура:</b>  Povezivanje: USB;  Boја: Crna;  Тип: Žična;  Ostalo: YU (srpskalatiničnatastatura).</p> <p><b>Миш иподлога за миша:</b>  Тип: Žични оптички миш;  Rezolucija: 1200dpi;  Povezivanje: USB;  Ostalo: Scrollдugme;  Boја: Crna;  Podlogazamiša: Platno</p>	
2.	<p><b>Монитор типа А</b>  Dijagonala - 21.5 "  Rezolucija - 1920 x 1080  Kontrast - 1000:1, 10.000.000 (dynamic)  Osvetljenje - 250 cd/m2  Vremeodziva - 5 ms  Formatslike - 16:9  Osvežavanje - 60 Hz  Veličinatačke - 0.248 mm  Horizontalniugaovidljivosti - 170°  Vertikalniugaovidljivosti - 160°  Типекрана - LED  Zvučnici - Ne  Konektori - D-Sub, DVI  Jedinstvenemogućnosti – LEDpozadinskoosvetljenje  Dimenzije - 503 x 376 x 213 mm  Masa - 2.61 kg  Boја - Crna  Potrošnjastruje - 15.64 W</p>	25
3.	<p><b>Монитор типа Б</b>  Dijagonala - 23.6"  Pozadinskoosvetljenje - LED</p>	4

	<p>Tippanela - TN  Rezolucija - 1920 x 1080 FullHD  Odnosstranica - 16 : 9  Vreme odziva - 5ms  Osvežavanje - 60Hz  Veličinapiksela - 0.272mm  Osvetljenje - 250 cd/m2  Dinamičkikontrast - 50 000 000 : 1  Ugaovidljivosti – Horizontalno 170°  Ugaovidljivosti – Vertikalno 160°  VGA(D-Sub) - Da  DVI - Da</p>	
4.	<p><b>Монитор типа Ц</b>  Rezolucija: 1.920 x 1.080  Dijagonala 23"  Tipekrana: TFTLCD  Tippanela: IPS  Pozadinskoosvetljenje: LED  Odnosstranica: 16:9  Nativnikontrast: 1.000:1  Dinamičkikontrast: 8.000.000:1  Osvetljenje: 250cd/m  Odziv: 7ms  Uglovi gledanja: 178 horizontalni, 178 vertikalni  Vertikalnoosvežavanje: 60Hz  Veličinapiksela: 0.265mm  Priključci / Slotovi - HDMI  Priključci: 1x  HDMI  VGA  D-sub: 1  Ostali priključci / Slotovi: Kensington security lock slot  Fizičke karakteristike - Pomeranje: Tilt  Masa: 3.91kg  Boja: Crno-srebrna</p>	2
5.	<p><b>USB екстерни DVD:</b>  Tip optičkog uređaja - CD čitač, DVD čitač, CD pisač, DVD pisač  Ubacivanjediska - Tray  Podržanimediji - CDROM XA, CDR, CDRW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+RDL, DVD-RDL, DVD-RAM, CDROM  Kešmemorija - 1 MB  Konekcije - USB 2.0  Jedinstvenemogućnosti - E-Green, DiscEncryption, DragandBurn</p>	2
6.	<p><b>Штампац</b>  Štampa - Tip: Laserski  Boja: Monohromatski (crno-beli)  Format: A4  Rezolucijaštampe: 600 x 600 dpi  Duplex štampa:  NeBrzinamonohromatskeštampe: 18ppm  Maksimalnimesečniobimštampe: 5.000 strana  Povezivost - Povezivost: USB  Ostaleosobine: USB 2.0 priključak  Ostalo -  Procesor: 266MHz  Memorija: 2MB  Kapacitetfičke: 150 listova  Fizičke karakteristike -  Dimenzije: 349mm x 238mm x 196mm  Masa: 5.2kg, Toner kasete 85A</p>	20
7.	<p><b>Видео пројектор типа А:</b>  Sistem projekcije 3LCD tehnologija  Sočiva F = 1.58 - 1.72, f = 16.9 - 20.28 mm  Snaga lampe 220 W  Radni vek lampe (standardni režim) 5.000h  Radni vek lampe (ekonomični režim) 6.000h  Rezolucija XGA, 1024 x 768, 4:3  Odnos stranica 4:3  Veličina slike od 30" do 300"  Osvetljenje (standardni režim) 2.700 ANSI lumena  Kontrast 10.000:1  Video kompatibilnost PAL, NTSC, SECAM, PC  Ulaz-Izlaz priključci USB 2.0 Type A, LAN (RJ45), VGA, HDMI, Composite, Component (RGB), S-video, Stereo mini-jack, RCA, RS232  Nivo buke 37/29dB  Zvučnici 5 W  Dimenzije 297 x 244 x 87 mm  Zoom Manual, Factor: 1.2  Projection Ratio 1.48 - 1.77:1  LCD Panel 0.55 inch with MLA (D8)</p>	6

	<p>LensOptical  Contrast Ratio 10,000 : 1  Lamp 200 W, 5,000 h durability, 6,000 h durability (economy mode)  Keystone Correction Auto vertical: <math>\pm 30^\circ</math>, Manual horizontal <math>\pm 30^\circ</math>  Colour Processing 10 Bits  2D Vertical Refresh Rate 50 Hz - 85 Hz  Colour Reproduction Upto 1.07 billion colours  Interfaces Cinch audio in, Stereo mini jack audio in (2x), Stereo mini jack audio out, RGB in (2x), S-Video in, Component in (2x), Composite in, HDMI in, VGA out, VGA in (2x), Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B  Projection Distance Wide/Tele 1.8 m - 2.17 m (60 inch screen)  Težina 2.6 kg</p>	
8.	<p><b>Видео пројектор типа Б:</b>  ProjectionSystem - DLP(0.45")  Brightness(ANSI) - 1000 ANSI * Thebrightness (ANSI)  isbasedontheperceivedbrightnessesquivalenttothebrightnessof (standard) lampprojector  ContrastRatio(FullOnFullOff) - 100,000 : 1  Lens – Focus - Manual  Lens – Zoom - Fixed  Noise - HighBrightness - Typ 32dB(A)  Noise – Normal - Typ 25dB(A)  Noise – Economic -Typ 23dB(A)  Uniformmty(JBMMA 9point) - 85%  ProjectionOffset - 100%  Lamp – Type - RGBLED  Lamp - LifeHighBrightness - 30,000 Hrs  Throw Ratio(Wide/Tele) - 1.4  AspectRatioControl--"4:3/Justscan/Setby Pro./16:9/Full/Zoom/CinemaZoom/Full  Dimension (mm)--"230(W) x 170(D) x 44  InputSignalCompatibility - Digital(HDMI)--1080p/1080i/720p/480p  MenuLanguage--Korean / English / French/ Spanish / German / Italian / Swedish / Portuguese / ChineseSimplified / polish/ BrazilianPortuguese / Russian/Arabic / Turkish / Hungarian  PowerConsumption--80W ↓  Sound--3W+3W Stereo  Stand-by Power--&lt;0.5W  PowerSupply--Adapter (100V – 240V @ 50~60 Hz)  OperationTemp--0 ~ 40°C  InputSignalCompatibility RGB--Upto WSXGA+(1680x1050@60Hz)  InputSignalCompatibility - ComponentVideo--1080p/1080i/720p/480p/480i  Weight (kg)--1.2KG  Composite(AV) in -- PhonetoAVin  Component (YPbPr) -- RGBtoComponentin  AudioOut -- 1 (Φ3.5)  HDMI -- 1 (MHL)  RGBin -- 1  RGB(PC) Audioin -- 1  USB -- 1 (TypeA)  3D --DLP 3DReady (DLPLink)  DigitalKeystoneCorrection--Yes (Vertical)  AutoKeystone--Yes  AutoSourceDetection--Yes  AutoInputSearch--Yes  AutoSleep (Off)--Yes (Off/10/20/30/60/90/120/180/240)  AutomaticStandby--Yes  Blank--Yes (Blue, Green)</p>	4

	<p>BrilliantColor™ (OverlapDuty)--Yes  ClosedCaption--Yes  ImageFlip--Yes(Horizontal/Vertical)  ColorTemperature--Yes  BlackLevelControl--Yes  ExpertcontrolvADJ--Yes  NoiseReduction--Yes  PictureStill--Yes  Quick(Instant) Poweron/off--Yes (on 10 Secoff 2 ~3 Sec)  Plug&amp;Play(RGB, DVI/HDMIInput)--Yes  SleepTimer--Yes  Design:  CabinetColor -- PearlBlack  Leg-Stand -- Yes  LocalKey -- 7 tactkey  KensingtonLock -- Yes  Accessory:  Carry Bag -- Pouch  Manual -- Simplebook, CD, Warranty  3DGlasses -- DLPLinkGlasses (soldseparately)  Cable:  D-sub 15 -- 1  Powercode -- 1  Conformances(Regulation) -- "CE, IEC, MIC, USA/Chinese (Global)  PhonetoAV (Composite) -- 1</p>	
9.	<p><b>Мултифункцијски штампач:</b>  <b>ŠTAMPAČ</b>  Rezolucijaštampe (crno/belo) do 600 x 600 dpi  Brzinaštampe (crno/bela) do 18 str/min (ISO)  Tip štampača laser  <b>KOPIR</b>  Brzinakopiranjado 18 str/min  Rezolucijakopiranja (crno/belo) do 600 x 600 dpi  Umanjenje/uvećanje 25% - 400%  VišestrukokopiranjeDo 99 kopija  <b>SKENER</b>  TipskeneraPoloženi  Rezolucijaskeniranja (optička) do 600 x 600 dpi  <b>RUKOVANJEPAPIROM</b>  Maksimalniulaznikapacitetpapira 150 listova  <b>INTERFEJS/FIZIČKEKARAKTERISTIKE</b>  Memorija 32 MB  BojaCrna</p>	<b>1</b>
10.	<p><b>Скелер:</b>  TipPoloženiskener  ElementzaskeniranjeCIS  IzvorsvetlaLEDlampasatriboje (RGB)  Optičkarezolucija 4800 x 4800 tpi<sup>1</sup>  Izborrezolucije 25–19.200 tpi  InterfejsHi-SpeedUSB 2.0  Gradacijaskeniranja (uboji) 48-bitniulaz -&gt; 48/24-bitniizlaz  Gradacijaskeniranja (nijansesive) 16-bitniulaz -&gt; 8-bitniizlaz  MaksimalnaveličinadokumentaA4/Letter (216 x 297 mm)  EZ-Scantasteri 5 tastera (PDF x 2, AUTOSCAN, COPY, SEND)  Brzinaskeniranja (uboji) 2,2 milisekundeporedu (300 tpi), 33,2 milisekundeporedu (4.800 tpi)<sup>1</sup>  Brzinaskeniranja (nijansesive) 2,2 milisekundeporedu (300 tpi), 11,1</p>	<b>5</b>



	<p>milisekundaporedu (4.800 tpi)<sup>1</sup>          Brzinaskeniranja (A4, 300 tpi, uboji) Približno 10 s<sup>1</sup>          SoftverkojiseisporučujeupaketuScanUtility, QuickMenu, My ImageGarden          NapajanjeIsporučujeseputemUSBpriključka          Potrošnjaenergijepribližno 2,5 W (tokomrada, maksimalno)          približno 1,4 W (ustanjupripravnosti)          približno 11 mW (isključeno)          Dimenzije 250 x 365 x 39 mm          Težina 1,6kg          Rasponradnetemperature 5-35°C          Rasponradnevlažnosti 10-90% RV, bezformiranjakondenzata          Podržanioperativnisistemi Windows 8.1/8/7/VistaSP1 iSP2/XPSP3 32-bitni          MacOS X v10.6.8 ilinoviji</p>	
11.	<b>RJ45 конектор мушки</b>	<b>50</b>
12.	<b>RJ 45 мрежни модул женски</b>	<b>30</b>
13.	<b>Patchpanel 24 porta</b>	<b>1</b>
14.	<p><b>Свич:</b>          Port 10/100 MbpsPort 24 SFPPort 2          Brzinatransfera 100 MB/s          ОпштеTip          Saupravljanjem          Tipkučišta1U          Standardi          IEEE 802.1D / IEEE 802.1Q / IEEE 802.1X / IEEE 802.1ad / IEEE 802.1p / IEEE          802.3 / IEEE 802.3ab / IEEE 802.3ad / IEEE 802.3af / IEEE 802.3u          Protokolidaljinskogupravljanja          PoE          VeličinatabeleMACadrese          8000</p>	<b>2</b>
15.	<b>Patch кабл за везу (patchpanel - sw) 0.5mi/ili 1m</b>	<b>30</b>
16.	<p><b>USB миш</b>          Тип: Оптички          Резолуција: 800dpi, Повезивање: USB</p>	<b>50</b>
17.	<b>Тастатура ,USB , DesktopBlack YUTipŽičна, Повезивање: USB</b>	<b>30</b>
18.	<p><b>Презентер:</b>          Тип: Бежичнипрезентер          Пренос: Бежични          Домет: до 15 метара</p>	<b>2</b>
19.	<p><b>USB Flash memorija,</b>          Капацитет 16GB          ПовезивањеUSB 2.0          Остало: Брзина читањаподатка: 10MB/s. Брзинаписањаподатка: 5MB/s</p>	<b>30</b>
20.	<p><b>Router:</b>          FeaturesRB951G-2HnD (Gigabit, USB, 2GHz, 802.11n, dualchain)          CPUAtherosAR9344 600MHzCPU          Memory 128MBDDR2 onboardmemory          EthernetFiveindependent 10/100/1000 GigabitEthernetports          LEDsPower, NANDactivity, 5 EthernetLEDs, wirelessactivity LED          PoweroptionsPoE: 8-30VDCConEther1 (Non 802.3af). Jack: 8-30VDC          Dimensions 113x138x29mm          Weight WithoutpackagingandPSU: 232g, full weightinpackage: 420g          PowerconsumptionUpto 7W          OperatingTemp -20C .. +50C          OperatingSystemMikroTikRouterOS, Level4 license          PackagecontainsRouterBOARDinaplasticcase, poweradapter          Antennas 2x2 MIMOPIFantennas, max gain 2.5dBi          RX sensitivity 802.11g: -96dBm @ 6Mbit/sto -80dBm @ 54Mbit/s</p>	<b>3</b>

	802.11n: -96dBm @ MCS0 to -78dBm @ MCS7 TX power 802.11g: 30dBm @ 6Mbps to 25dBm @ 54 Mbps 802.11n: 30dBm @ MCS0 to 23dBm @ MCS7 Modulations OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK	
21.	<b>Свич:</b> Port10/100 Mbps Port16 SFPPort2 Brzina transfera 100 MB/s Opšte Tip Saupravljanjem Tip kućišta 1U Standardi IEEE 802.1D / IEEE 802.1X / IEEE 802.1p / IEEE 802.3 / IEEE 802.3ab / IEEE 802.3ad / IEEE 802.3x / IEEE 802.3z Veličina table MAC adrese 8000	<b>1</b>
22.	<b>РАМ меморија:</b> Тип - DDR3 240-pin DIMM Капацитет - 2 GB Radni takt - 1600 MHz CAS latency - CL 11 Voltaža - 1.5 V Broj modula - 1 X Jedinstvenemogućnosti - Non-ECC	<b>4</b>
23.	<b>РАМ меморија:</b> Тип DDR3 Капацитет 4GB Brzina rada 1600MHz Latencija CL11	<b>10</b>
24.	<b>Хард диск:</b> Тип: Интерни Формат: 3.5" Конекција: SATA III Капацитет 500GB HDD Број обртаја: 7200 RPM Buffer 16 MB EAN 100229	<b>6</b>
25.	<b>Напајање за десктоп рачунар:</b> Снага: 500W Хладњак: 80mm PFC Passive Конектори: 20+4pin, 4pin, 3x SATA, 2x Molex, 1x FDD	<b>13</b>
26.	<b>DVD интерни:</b> Тип уређаја: Интерни Брзина читања: CD 48x, DVD 16x Брзина писања: DVD+R 22x, DVD-R 22x, DVD+RDL 8x, DVD-RDL 8x, CD-R 48x, CD-RW 32x Брзина преписивања: DVD+RW 8x, DVD-RW 6x Време приступа (CD): 140ms Време приступа (DVD): 160ms Interfejs: SATA	<b>5</b>
27.	<b>USB Wifi картица:</b> Основа Интерфејс : USB Радни услови : 0°C - 40°C, 10% - 85% Комуникација: Бежично Стандарди : IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,	<b>5</b>

	Фреквенција : 2.4 GHz, 5 GHz, Остало : WPA2,	
28.	<b>5 portni LAN switch</b> Osnovne karakteristike - Tip: Switch Vrsta: Unmanaged Mreža - Standardi: IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.1p Protok: 10/100Mbps Switching: 1Gbps Forwarding: 148.800pps po portu Sistem zaštite Monitoring: Filtriranje paketa Memorija Bafer: 64kbp uređaju Dodatne funkcije PoE: PoE Priključnici pozadi RJ-45: 5	<b>3</b>
29.	<b>USB кабл за штампач:</b> Модел : USB Категорија Кабл USB Printer Дужина кабла: 1.8m	<b>20</b>
30.	<b>Linetester</b> Конектори 1xRJ45, 1xRJ11 Формат: Linetester	<b>2</b>
31.	<b>Звучници типа А</b> Основне карактеристике - Тип: Активни систем: 2.1 Снага: 30W Тип снаге: RMS Фреквенцијски опсег: 40Hz - 20kHz Сателити – Снага по сателиту: 6W Димензије драјвера: 51mm Impedansa: 4Ω Димензије: 203mm x 135mm x 87mm Subwoofer - Снага: 18W Димензије драјвера: 102mm Impedansa: 6Ω Димензије: 221mm x 182mm x 150mm Улазни прикључци - RCA: 2 3.5mm: 2 Изразни прикључци - 3.5mm: 1	<b>1</b>
32.	<b>USB звучници</b> Конфигурација- 2.0 систем Напајање - USB Конекција - USB Укупна снага RMS – 1.5 W Интегрисано појачало - Да	<b>3</b>
33.	<b>Звучници типа Б</b> Конфигурација- 2.0 систем Напајање - 220V Конекција - 3.5 mm Укупна снага RMS - 4 W Интегрисано појачало - Да Остало - On/Off прекидач, Изразна слушалица 3.5 mm	<b>3</b>
34.	<b>SSD хард диск:</b> Капацитет диска: 120GB Интерфејс: SATA III Protok: 6 Gbps (600 MB/s) Секвенционално читање: 450MB/s Секвенционално писање: 450MB/s Остале карактеристике - Серија: SSD Now V300 Напомена: LSI SandForce контролер Физичке карактеристике - Димензије: 100.1mm x 69.8mm x 7mm Маса: 86g	<b>4</b>
35.	<b>Екстерни хард диск:</b> HDD External 2.5", величине од 2.5"; има капацитет од 500GB; конекција преко USB 3.0	<b>4</b>
36.	<b>Екстерни хард диск</b> HDD External 2.5", величине од 2.5"; има капацитет од 2TB; конекција преко USB 3.0	<b>3</b>
37.	<b>Таблет типа А</b> MREŽE (nepostojimoguoćnost poziva): - 2G: GSM 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz - 3G: HSDPA 800Mhz, 1900Mhz - 4G: LTE 800MHz, 900Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz EKРАН: - Тип: 9.7" Multi-Touch екран са LED позадинским осветљењем и IP Stehnologijom - Број боја: (24-bit) 16.777.216 боја - Резолуција: 1536 x 2048 piksela - Остало: Osetljiv nadodir, Fingerprint-resistant oleophobic coating KAMERA (ZADNJA):	<b>1</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Broj pikselasenzora: 5 megapiksela</li> <li>- Rezolucija fotografija: 2592x1944 piksela</li> <li>- Rezolucija videa: (1080p) 1920x1080 piksela, videostabilizacija, 3x videozoom, detekcijalica</li> <li>- Funkcije: Videozapis, automatsko označavanje lokacije i videa, detekcijalica, HDR-visokodinamički raspon slike, BSI–digitalni senzor koji povećava količinu svetlosti pri slabom svetljenju, digitalna stabilizacija slike, podešavanje ekspozicije, Hybrid IR filter</li> <li><b>KAMERA (PREDNJA):</b></li> <li>- Broj pikselasenzora: 1.2 megapiksela</li> <li>- Rezolucija videa: (720p) 1280x720 piksela</li> <li>- Funkcije: Detekcijalica, FaceTime over Wi-Fi, automatsko označavanje i videa</li> <li><b>MEMORIJA:</b></li> <li>- Interni memorija: 64GB</li> <li>- Radna memorija (RAM): 1GB DDR3</li> <li>- Podržani memorijski kartice: nema opciju zamene memorijske kartice</li> <li><b>OPERATIVNI SISTEM:</b></li> <li>- iOS 7.0.4</li> <li><b>PROCESOR:</b></li> <li>- CPU: Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARMv8-based)</li> <li>- GPU: PowerVR G6430 (quad-core graphics)</li> <li>- Chipset: Apple A7</li> <li><b>PODRŽANI FORMATI:</b></li> <li>- Video: H.264, AAC-LC, MPEG-4, M-JPEG,</li> <li>- Audio: AAC, Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV</li> <li><b>KOMUNIKACIJA:</b></li> <li>- Prenos podataka: GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE</li> <li>- Podržane tehnologije: iMessage, Email, Push Email, IM</li> <li><b>PODRŽANE TEHNOLOGIJE:</b></li> <li>- GPRS: Da</li> <li>- EDGE: Da</li> <li>- Brzina prenosa: DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, upto 3.1 Mbps</li> <li>- WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot</li> <li>- Bluetooth: Da, v4.0 sa A2DP + EDR tehnologija</li> <li>- GPS: Da, sa A-GPS podrškom i GLONASS</li> <li>- Senzori: Three-axis gyro, Accelerometer, Ambient light sensor</li> <li><b>KONEKTORI:</b></li> <li>- Lightning konektor, 3.5-mm stereo priključak za slušalice, Nano-SIM card tray</li> <li><b>OSTALE FUNKCIJE:</b></li> <li>- Vibracija, digitalni kompas, reprodukcija muzike i video do 10h, snimanje glasa, Tvizlaz</li> <li><b>NAPAJANJE:</b></li> <li>- Baterija: Li-Ion 32.4 Wh</li> <li>- Trajanje baterije (multimedia): do 10 h</li> <li><b>FIZIČKE KARAKTERISTIKE:</b></li> <li>- Dimenzije: 240 x 169.5 x 7.5 mm</li> <li>- Težina: 478 g</li> </ul>	
38.	<b>Flash USB memorija 64GB</b>	<b>8</b>
39.	<p><b>Лаптоп типа А</b></p> <p>Ekran 15.6" FHD LED backlight, glare  Rezolucija ekrana : 1920 x 1080  Procesor Intel® Pentium® Dual Core Processor 3558U  Brzina: 1.7GHz  Keš memorija: 2MB</p>	<b>5</b>

	<p>ČipsetIntel® HM87  GrafičkakartaIntegrisanaHDHaswellGT1 sadeljenomsistemskommemorijom  Memorija 4GB (4GB x 1) DDR3 1600 MHzSDRAM, 2 x  SODIMMsocketmaksimalno 16GBSDRAM  HDD1 Kapacitet: 1TB  Rotacija: 5400 rpm  OptičkiuređajDVD-RW  ZvučniciStereo zvučnici  Webkamera 1.0 Mpix samikrofonom  HDMIHDMI (TypeA)  VGAizlazDa  USB 2.0 2  USB 3.0 1  MrežnakarticaGigabitniLAN 10/100/1000 Mbps  Wireless WirelessLAN (802.11 b/g/n)  BluetoothBluetooth 4.0  Čitačkartica 2 u 1 čitačkartica (SD, MMC)  Baterija 4 ćelije  OperativnisistemNemaoperativnisistem  TastaturaTastaturapuneveličine, saizdvojenimnumeričkimdelom  BojaBela  Dimenzije (Š x D x V) 38.40 x 26.50 x 2.50 cm  Težina (kg) 2.5</p>	
40.	<p><b>Таблет типа Б</b>  ProcesorDual-CoreA5, 1.0GHz, OperativnisistemAppleiOS 6.0, Ekran 7.9, Tipekrana  7.9" LEDMultiTouchIPS, Rezolucijaekrana 1024 x 768, RezolucijakamerePrednja  1.2MP, Zadnja 5MP, video 1080pHD, Kapacitetinternememorije 16GB, BaterijaLi-  Polymer</p>	2
41.	<p><b>Лаптоп типа Б</b>  Procesor: 4thgenerationIntel® Core™ i3-4005Uprocessor  radnitakt : 1.7GHz  kešdrugognivoa : 3MB  Memorija: standardno : 4,096 (1x) MB  maksimalnaproširivost : 16,384 MB  tehnologija : DDR3LRAM (1,600 MHz)  Harddisk: kapacitet : 500 GB  rotacijadiskjedinice : 5,400 o/m  Monitor: veličina : 39.6cm (15.6")  tip : ToshibaTruBrite® HDTFTHighBrightnessdisplay with 16 : 9  aspectratioandLEDbacklighting  internarezolucija : 1,366 x 768  Grafičkakarta: vrsta : Intel® HDGraphics 4400  vrstamemorije : shared  CD/DVD: SlimDVDSuperMulti (DoubleLayer) jedinica  Zvucnici: UgrađeniOnkyostereo zvučnici  Mreznakarta: topologija : GigabitEthernetLAN  brzina : 10BASE-T/100BASE-TX /1000BASE-T  Wireless: Proizvođač : Intel®  Bežičnatehnologija : Bluetooth® 4.0 + LE  Verzija : 4.0 + LE  Uskladenost : Wi-Fi™  Mrežnapodrška : 802.11ac, a/b/g/n  Proizvođač : Intel®  Bežičnatehnologija : WirelessLAN  Verzija : Intel® DualBand Wireless-AC 3160  Operativnisistem: Bezoperativnogsistema  Dodaciiraspolozivikonektori:</p>	1

1 × eksterni monitor 1 × RJ-45 1 × USB 2.0 1 × Čitačvišekartica (podržavaSD™ karticedo 2 GB, miniSD™/microSD™ karticesaadapteromdo 2 GB, SDHC™ karticedo 32 GB, SDXC™ karticedo 64 GBiMultiMediaCard™ do 2 GB) 1 × HDMIizlazpodržava 1080pformatsignala 1 × priključakzaslušalice (stereo)/mikrofon 2 × USB 3.0 (jedansapodrškomzaUSBSleep-and-Charge) 1 × integratedHD WebCamera withbuilt-inmicrophone Baterija: tehnologija : lithium-ion, 4 cell maksimalnotrajanje : upto 6h00min (MobileMark™ 2012) Tezina: 2.2 kg	
--	--

**Понуђени рачунари и опрема морају бити испоручени према наведеним захтевима тј. према наведеном опису.**

Понуђачи су у обавези да уз образац понуде (поглавље 6.1.)доставе и попуњен и оверен образац **6.2. Техничке карактеристике за рачунарске машине и опрему**, са навођењем назива и модела понуђеног добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У случају сумње да понуђена добра задовољавају тражене карактеристике, наручилац може од понуђача да захтева да достави и званичан каталог, опис производа или други одговарајући доказ којим се може установити усаглашеност са техничком спецификацијом.

Место и период испоруке: Испорука тражених добара се врши на адресу: Медицински факултет у Нишу, Бул. Др З.Ђинђића 81, 18000 Ниш, према условима из конкурсне документације и прихваћене понуде понуђача.

Понуђач се обавезује да изврши испоруку добара sukcesивно ,у количинама назначеним у сваком појединачом захтеву Наручиоца, у року од који не може бити дужи од 5 радних дана од момента извршене поруџбине од стране овлашћеног лица Наручиоца

## 6.2. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ZA RAČUNARSKЕ МАШИНЕ И ОПРЕМУ

### Партија 1 ЈН 08/15– Рачунарска машине и опрема

Р.бр	Опис
1.	<p><b>ДЕСКТОП РАЧУНАР</b></p> <p><b>Процесор:</b>            Socket - Socket 1150            Tip procesora - dual-core            Broj jezgara - 2            Set instrukcija - 64 bit            Tehnologija - 22 nm            Magistrala (DMI) - 5 GT/s            Radni takt - 3.0 GHz            L2 keš - 2 x 256 KB            L3 keš - 3 MB            Max TDP - 54 W            Max radna temperatura - 72°C            Pakovanje - Box            Integrirana grafika</p>
	<p><b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b></p>
	<p><b>Матична плоча:</b>            Socket - Socket 1150            Podržaniprocessori - Corei7 IV, Celeron, Pentium, Corei3 IV, Corei5 IV            RAMslotovi - DDR 3            Maksimalnikapacitetmemorije - 16 GB            Slotovizaproširenje - PCI, PCIe 2.0 x 16, PCIe 2.0 x 1            Integrisanamrežnakarta - RealtekGigabitLANController            Integrisanazvučnakarta - RealtekALC892            Internikonektori - SystemFANheader, USB 2.0 port, S/PDIFoutport, S/PDIFIn, Parallelportconnector, 24 pinATX powerconnector, USB 3.0 port, Serialportconnector, 8 pin 12 Vpowerconnector, ClearCMOSjumper, SataII 3.0 Gbps, CPUFanconnector, Frontpanelheader, Frontpanelaudioconnector, Sata 6.0 Gbps. Zadnjikonektori - PS/2 keyboard/mousecomboport, 6 x Audiojack, D-Sub, DVI-D, RJ-45 LANport, HDMI, OpticalS/PDIFout, Displejport, USB 2.0 port, USB 3.0Format – microATX Širina - 244mmDužina - 190mm. Jedinstvenemogućnosti - UEFIDualBIOS, GIGABYTEOn/OffChargezaUSBuredaje, LAN withhighESDProtection, GIGABYTEUltraDurable 4 PlusTechnology            DDR 3 - 2 X            PCIe 2.0 x 16 - 1 X            PCIe 2.0 x 1 - 1 x            PCI - 2 X            SataII 3.0 Gbps - 2 X            Sata 6.0 Gbps - 2 X            USB 2.0 port - 2 x, 2 X            USB 3.0 - 4 X            USB 3.0 port - 1 X            RJ-45 LANport - 1 X            SystemFANheader - 1 x            CPUFanconnector - 1 X            Rammemorija:            Tip - DDR3 240-pinDIMM            Kapacitet - 2 GB            Radnitakt - 1600 MHz            CASlatency - CL 11            Voltaža - 1.5 V            Brojmodula - 1 X</p>
	<p><b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b></p>
	<p><b>Харддиск:</b>            Tip - Interni            Format - 3.5 "            Brzinaobrtaja - 7200            Kapacitet - 500 GB            Bafer - 16 MB</p>

	<p>Latenca - 4.16 ms Konekcija - SATAIII</p>
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>
	<p><b>Оптичкиуређај:</b> Optičkiuređaj: Tip: RW, Interni; Povezivanje: SATA; Podržanimediji: min. DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM</p>
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>
	<p><b>Кућиште:</b> Format: MidTower; Kompatibilnost: ATX / MicroATX; Napajanje: 500W; Priključcisaprednjestrane: 2xUSB, 1xslušalice, 1xmikrofon.</p>
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>
	<p><b>Тастатура:</b> Povezivanje: USB; Boja: Crna; Tip: Žična; Ostalo: YU (srpskalatiničnatastatura).</p>
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>
	<p><b>Миш иподлога за миша:</b> Tip: Žični optički miš; Rezolucija: 1200dpi; Povezivanje: USB; Ostalo: Scroll dugme; Boja: Crna; Podlogazamiša: Platno</p>
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>

2.	<p><b>Монитор типа А</b> Dijagonala - 21.5 " Rezolucija - 1920 x 1080 Kontrast - 1000:1, 10.000.000 (dynamic) Osvetljenje - 250 cd/m2 Vremeodziva - 5 ms Formatslike - 16:9 Osvežavanje - 60 Hz Veličinačake - 0.248 mm Horizontalniugaovidljivosti - 170° Vertikalniugaovidljivosti - 160° Tipekrana - LED Zvučnici - Ne Konektori - D-Sub, DVI Jedinstvenemogućnosti – LEDpozadinskoosvetljenje Dimenzije - 503 x 376 x 213 mm Masa - 2.61 kg Boja - Crna Potrošnjastruje - 15.64 W</p>
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>

3.	<p><b>Монитор типа Б</b> Dijagonala - 23.6" Pozadinskoosvetljenje - LED Tippanela - TN Rezolucija - 1920 x 1080 FullHD Odnosstranica - 16 : 9 Vreme odziva - 5ms Osvežavanje - 60Hz Veličinapiksela - 0.272mm Osvetljenje - 250 cd/m2 Dinamičkikontrast - 50 000 000 : 1</p>
----	--



	Ugaovidljivosti – Horizontalno 170° Ugaovidljivosti – Vertikalno 160° VGA(D-Sub) - Da DVI - Da	
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
4.	<b>Монитор типа Ц</b> Rezolucija: 1.920 x 1.080 Dijagonala 23 " Tipekrana: TFTLCD Tippanela: IPS Pozadinskoosvetljenje: LED Odnosstranica: 16:9 Nativnikontrast: 1.000:1 Dinamičkikontrast: 8.000.000:1 Osvetljenje: 250cd/m Odziv: 7ms Uglovidgedanja: 178 horizontalni, 178 vertikalni Vertikalnoosvežavanje: 60Hz Veličinapiksela: 0.265mm Priključci / Slotovi - HDMI Priključci: 1x HDMI VGA-D-sub: 1 Ostalipriključci / Slotovi: Kensingtonsecurity lockslot Fizičkekarakteristike - Pomeranje: Tilt Masa: 3.91kg Boja: Crno-srebrna	
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
5.	<b>USB екстерни DVD:</b> Tipoptičkoguređaja - CDčitač, DVDčitač, CDpisač, DVDpisač Ubacivanjediska - Tray Podržanimediji - CDROM XA, CDR, CDRW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+RDL, DVD-RDL, DVD-RAM, CDROM Kešmemorija - 1 MB Konekcije - USB 2.0 Jedinstvenemogućnosti - E-Green, DiscEncryption, DragandBurn	
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
6.	<b>Штампач</b> Štampa - Tip: Laserski Boja: Monohromatski (crno-beli) Format: A4 Rezolucijaštampe: 600 x 600 dpi Duplex štampa: Ne Brzinamonohromatskeštampe: 18ppm Maksimalnimesečniobimštampe: 5.000 strana Povezivost - Povezivost: USB Ostaleosobine: USB 2.0 priključak Ostalo - Procesor: 266MHz Memorija: 2MB Kapacitetfioke: 150 listova Fizičkekarakteristike - Dimenzije: 349mm x 238mm x 196mm Masa: 5.2kg, Toner kasete 85A	
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
7.	<b>Видео пројектор типа А:</b> Sistem projekcije3LCD tehnologija SočivaF = 1.58 - 1.72, f = 16.9 - 20.28 mm Snaga lampe220 W Radni vek lampe (standardni režim)5.000h Radni vek lampe (ekonomični režim)6.000h RezolucijaXGA, 1024 x 768, 4:3 Odnos stranica4:3 Veličina slikeod 30" do 300" Osvetljenje (standardnii režim)2.700 ANSI lumena Kontrast10.000:1 Video kompatibilnostPAL, NTSC, SECAM, PC Ulaz-Izlaz priključciUSB 2.0 Type A, LAN (RJ45), VGA, HDMI, Composite, Component (RGB), S-video, Stereo mini-jack, RCA, RS232 Nivo buke37/29dB Zvučnici5 W Dimenzije297 x 244 x 87 mm ZoomManual, Factor: 1.2 Projection Ratio1.48 - 1.77:1 LCD Panel0.55 inch with MLA (D8) LensOptical Contrast Ratio 10,000 : 1 Lamp 200 W, 5,000 h durability, 6,000 h durability (economy mode) Keystone Correction Auto vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °	

<p>Colour Processing 10 Bits  2D Vertical Refresh Rate 50 Hz - 85 Hz  Colour Reproduction Upto 1.07 billion colours  Interfaces Cinch audio in, Stereo mini jack audio in (2x), Stereo mini jack audio out, RGB in (2x), S-Video in, Component in (2x), Composite in, HDMI in, VGA out, VGA in (2x), Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B  Projection Distance Wide/Tele 1.8 m - 2.17 m (60 inch screen)  Težina 2.6 kg</p>	
<p><b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b></p>	

8.	<p><b>Видео пројектор типа Б:</b>  ProjectionSystem - DLP(0.45")  Brightness(ANSI) - 1000 ANSI * Thebrightness (ANSI)  isbasedontheperceivedbrightnessesequivalenttothebrightnessof (standard) lampprojector  ContrastRatio(FullOnFullOff) - 100,000 : 1  Lens – Focus - Manual  Lens – Zoom - Fixed  Noise - HighBrightness - Typ 32dB(A)  Noise – Normal - Typ 25dB(A)  Noise – Economic -Typ 23dB(A)  Uniformorty(JBMM 9point) - 85%  ProjectionOffset - 100%  Lamp – Type - RGBLED  Lamp - LifeHighBrightness - 30,000 Hrs  Throw Ratio(Wide/Tele) - 1.4  AspectRatioControl--"4:3/Justscan/Setby Pro./16:9/Full/Zoom/CinemaZoom/Full  Dimension (mm)--"230(W) x 170(D) x 44  InputSignalCompatibility - Digital(HDMI)--1080p/1080i/720p/480p  MenuLanguage--Korean / English / French/ Spanish / German / Italian / Swedish / Portuguese / ChineseSimplified / polish/ BrazilianPortuguese / Russian/Arabic / Turkish / Hungarian  PowerConsumption--80W ↓  Sound--3W+3W Stereo  Stand-by Power--&lt;0.5W  PowerSupply--Adapter (100V – 240V @ 50~60 Hz)  OperationTemp--0 ~ 40°C  InputSignalCompatibility RGB--Upto WSXGA+(1680x1050@60Hz)  InputSignalCompatibility - ComponentVideo--1080p/1080i/720p/480p/480i  Weight (kg)--1.2KG  Composite(AV) in -- PhonetoAVin  Component (YPbPr) -- RGBtoComponentin  AudioOut -- 1 (Φ3.5)  HDMI -- 1 (MHL)  RGBin -- 1  RGB(PC) Audioin -- 1  USB -- 1 (TypeA)  3D --DLP 3DReady (DLPLink)  DigitalKeystoneCorrection--Yes (Vertical)  AutoKeystone--Yes  AutoSourceDetection--Yes  AutoInputSearch--Yes  AutoSleep (Off)--Yes (Off/10/20/30/60/90/120/180/240)  AutomaticStandby--Yes  Blank--Yes (Blue, Green)  BrilliantColor™ (OverlapDuty)--Yes  ClosedCaption--Yes  ImageFlip--Yes(Horizontal/Vertical)  ColorTemperature--Yes  BlackLevelControl--Yes  ExpertcontrolvADJ--Yes  NoiseReduction--Yes  PictureStill--Yes</p>
----	---

	<p>Quick(Instant) Poweron/off--Yes (on 10 Secoff 2 ~3 Sec)  Plug&amp;Play(RGB, DVI/HDMIInput)--Yes  SleepTimer--Yes  Design:  CabinetColor -- PearlBlack  Leg-Stand -- Yes  LocalKey -- 7 tactkey  KensingtonLock -- Yes  Accessory:  Carry Bag -- Pouch  Manual -- Simplebook, CD, Warranty  3DGlasses -- DLPLinkGlasses (soldseparately)  Cable:  D-sub 15 -- 1  Powercode -- 1  Conformances(Regulation) -- "CE, IEC, MIC, USA/Chinese (Global)  PhonetoAV (Composite) -- 1</p>	
	<p><b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b></p>	
<p>9.</p>	<p><b>Мултифункцијски штампач:</b>  <b>ŠTAMPAČ</b>  Rezolucijaštampe (crno/belo) do 600 x 600 dpi  Brzinaštampe (crno/bela) do 18 str/min (ISO)  Tip štampača laser  <b>KOPIR</b>  Brzinakopiranjado 18 str/min  Rezolucijakopiranja (crno/belo) do 600 x 600 dpi  Umanjenje/uvećanje 25% - 400%  VišestrukopiranjeDo 99 kopija  <b>SKENER</b>  TipskeneraPoloženi  Rezolucijaskeniranja (optička) do 600 x 600 dpi  <b>RUKOVANJEPAPIROM</b>  Maksimalniulaznikapacitetpapira 150 listova  <b>INTERFEJS/FIZIČKEKARAKTERISTIKE</b>  Memorija 32 MB  BojaCrna</p>	
	<p><b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b></p>	
<p>10.</p>	<p><b>Скнер:</b>  TipPoloženiskener  ElementzaskeniranjeCIS  IzvorsvetlaLEDlampasatriboje (RGB)  Optičkarezolucija 4800 x 4800 tpi<sup>1</sup>  Izborrezolucije 25–19.200 tpi  InterfejsHi-SpeedUSB 2.0  Gradacijaskeniranja (uboji) 48-bitniulaz -&gt; 48/24-bitniizlaz  Gradacijaskeniranja (nijansesive) 16-bitniulaz -&gt; 8-bitniizlaz  MaksimalnaveličinadokumentaA4/Letter (216 x 297 mm)  EZ-Scantasteri 5 tastera (PDF x 2, AUTOSCAN, COPY, SEND)  Brzinaskeniranja (uboji) 2,2 milisekundeporedu (300 tpi), 33,2 milisekundeporedu (4.800 tpi)<sup>1</sup>  Brzinaskeniranja (nijansesive) 2,2 milisekundeporedu (300 tpi), 11,1 milisekundeporedu (4.800 tpi)<sup>1</sup>  Brzinaskeniranja (A4, 300 tpi, uboji) Približno 10 s<sup>1</sup>  SoftverkojiseisporučujeupaketuScanUtility, QuickMenu, My ImageGarden  NapajanjeIsporučuješeputemUSBpriključka  Potrošnjaenergijepribližno 2,5 W (tokomrada, maksimalno)  približno 1,4 W (ustanjupripravnosti)  približno 11 mW (isključeno)  Dimenzije 250 x 365 x 39 mm  Težina 1,6kg  Rasponradnetemperature 5-35°C  Rasponradnevlažnosti 10-90% RV, bezformiranjakondenzata  Podržanioperativnisisitemi Windows 8.1/8/7/VistaSP1 iSP2/XPSP3 32-bitni</p>	

	MacOS X v10.6.8 ilinoviji <b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
11.	<b>RJ45 конектор мушки</b> <b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
12.	<b>RJ 45 мрежни модул женски</b> <b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
13.	<b>Patchpanel 24 porta</b> <b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
14.	<b>Свич:</b> Port 10/100 MbpsPort 24 SFPPort 2 Brzinatransfera 100 MB/s OpšteTip Saupravljanjem Tipkucišta1U Standardi IEEE 802.1D / IEEE 802.1Q / IEEE 802.1X / IEEE 802.1ad / IEEE 802.1p / IEEE 802.3 / IEEE 802.3ab / IEEE 802.3ad / IEEE 802.3af / IEEE 802.3u Protokolidaljinskogupravljanja PoE VeličinatabeleMACadrese8000 <b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
15.	<b>Patch кабл за везу (patchpanel - sw) 0.5m/или 1m</b> <b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
16.	<b>USB миш</b> Тип: Оптички Резолуција: 800dpi Повезивање: USB <b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
17.	<b>Тастатура ,USB , DesktopBlack YUTipŽičна</b> Повезивање: USB <b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
18.	<b>Презентер:</b> Тип: Бежичнипрезентер Пренос: Бежични Домент: до 15 метара <b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
19.	<b>USB Flash меморија,</b> Капацитет 16GB ПовезивањеUSB 2.0 Остало: Брзина читањаподатка: 10MB/s. Брзинаписањаподатка: 5MB/s <b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
20.	<b>Router:</b> FeaturesRB951G-2HnD (Gigabit, USB, 2GHz, 802.11n, dualchain) CPUAtherosAR9344 600MHzCPU Memory 128MBDDR2 onboardmemory EthernetFiveindependent 10/100/1000 GigabitEthernetports LEDsPower, NANDactivity, 5 EthernetLEDs, wirellessactivity LED PoweroptionsPoE: 8-30VDConEther1 (Non 802.3af). Jack: 8-30VDC Dimensions 113x138x29mm Weight WithoutpackagingandPSU: 232g, full weightinpackage: 420g PowerconsumptionUpto 7W OperatingTemp -20C .. +50C OperatingSystemMikroTikRouterOS, Level4 license PackagecontainsRouterBOARDinaplasticcase, poweradapter Antennas 2x2 MIMOPIFantennas, max gain 2.5dBi	

	RX sensitivity 802.11g: -96dBm @ 6Mbit/sto -80dBm @ 54Mbit/s 802.11n: -96dBm @ MCS0 to -78dBm @ MCS7 TX power 802.11g: 30dBm @ 6Mbpsto 25dBm @ 54 Mbps 802.11n: 30dBm @ MCS0 to 23dBm @ MCS7 ModulationsOFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK	
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
21.	<b>Свич:</b> Port10/100 MbpsPort16 SFPPort2 Brzinatransfera100 MB/s Opšte TipSaupravljanjem Tipkućišta1U Standardi IEEE 802.1D / IEEE 802.1X / IEEE 802.1p / IEEE 802.3 / IEEE 802.3ab / IEEE 802.3ad / IEEE 802.3x / IEEE 802.3z VeličinatabeleMACadrese8000	
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
22.	<b>РАМ меморија:</b> Тип - DDR3 240-pinDIMM Капацитет - 2 GB Radnitakt - 1600 MHz CASlatency - CL 11 Volтажа - 1.5 V Brojmodula - 1 X Jedinstvenemogućnosti - Non-ECC	
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
23.	<b>РАМ меморија:</b> ТипDDR3 Капацитет 4GB Brzinarada 1600MHz LatencijaCL11	
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
24.	<b>Хард диск:</b> Тип: Интерни Формат: 3.5" Конекција: SATAIII Капацитет 500GBHDD Бројобртаја: 7200 RPM Buffer 16 MB EAN 100229	
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
25.	<b>Напајање за десктоп рачунар:</b> Снага: 500W Хладњак: 80mm PFCPassive Конектори: 20+4pin, 4pin, 3x SAта, 2x Molex, 1x FDD	
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
26.	<b>DVD интерни:</b> Типуређаја: Интерни Брзина читања: CD 48x, DVD 16x Брзина писања: DVD+R 22x, DVD-R 22x, DVD+RDL 8x, DVD-RDL 8x, CD-R 48x, CD-RW 32x Брзина преписивања: DVD+RW 8x, DVD-RW 6x Време приступа (CD): 140ms Време приступа (DVD): 160ms Interfejs: SATA	
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	

27.	<b>USB Wifi картица:</b> Основа Интерфејс : USB Радниуслови : 0°C - 40°C, 10% - 85% Комуникација: Бежично Стандарди : IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Фреквенција : 2.4 GHz, 5 GHz, Остало : WPA2,	
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
28.	<b>5 portni LAN switch</b> Osnovne karakteristike - Tip: Switch Vrsta: Unmanaged Mreža - Standardi: IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.1p Protok: 10/100Mbps Switching: 1Gbps Forwarding: 148.800pps po portu Sistemizacija i Monitoring: Filtriranje paketa Memorija Bafer: 64kbp uređaju Dodatne funkcije PoE: PoE Priključnici RJ-45: 5	
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
29.	<b>USB кабл за штампач:</b> Модел : USB Категорија Кабл USB Printer Дужина кабла: 1.8m	
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
30.	<b>Linetester</b> Конектори 1xRJ45, 1xRJ11 Формат: Linetester	
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
31.	<b>Звучници типа А</b> Основне карактеристике - Тип: Активни систем: 2.1 Снага: 30W Тип снаге: RMS Фреквентни опсег: 40Hz - 20kHz Sateliti – Снага по сателиту: 6W Димензије драјвера: 51mm Impedansa: 4Ω Димензије: 203mm x 135mm x 87mm Subwoofer - Snaga: 18W Dimenzije drajvera: 102mm Impedansa: 6Ω Dimenzije: 221mm x 182mm x 150mm Ulazni priključci - RCA: 2 3.5mm: 2 Izlazni priključci - 3.5mm: 1	
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
32.	<b>USB звучници</b> Konfiguracija- 2.0 sistem Narajanje - USB Konekcija - USB Ukupna snaga RMS – 1.5 W Integrirano pojačalo – Da	
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
33.	<b>Звучници типа Б</b> Konfiguracija- 2.0 sistem Narajanje - 220V Konekcija - 3.5 mm Ukupna snaga RMS - 4 W Integrirano pojačalo - Da Ostalo - On/Off prekidač, Izlazna slušalice 3.5 mm	
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
34.	<b>SSD хард диск:</b> Kapaciteta diska: 120GB Interfejs: SATA III Protok: 6 Gbps (600 MB/s) Sekvencionalno čitanje: 450MB/s Sekvencionalan upis: 450MB/s Ostale karakteristike - Serija: SSD Now V300 Napomena: LSI SandForce контролор Физичке карактеристике - Димензије: 100.1mm x 69.8mm x 7mm Masa: 86g	
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
35.	<b>Екстерни хард диск:</b> HDD External 2.5", величине од 2.5"; има капацитет од 500GB; конекција преко USB 3.0	
	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	

36.	<p><b>Екстерни хард диск</b>          HDDExternal 2.5", величинеод 2.5"; imakapacitetod 2TB; konekcijajeprekoUSB 3.0</p> <p><b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b></p>
37.	<p><b>Таблет типа А</b>          MREŽE (nepostojimogućnostpoziva):          - 2G: GSM 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz          - 3G: HSDPA 800Mhz, 1900Mhz          - 4G: LTE 800MHz, 900Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz          ЕКРАН:          - Тип: 9.7" Multi-TouchekransaLEDpozadinskimosvetljenjemiIPStehnologijom          - Бројбоја: (24-bit) 16.777.216 боја          - Резолуција: 1536 x 2048 пиксела          - Ostalo: Osetljivnadodir, Fingerprint-resistantoleophobiccoating          КАМЕРА (ZADNJA):          - Бројпикселасензора: 5 megapiksela          - Резолуцијафотografija: 2592x1944 пиксела          - Резолуцијавидеа: (1080p) 1920x1080 пиксела, видеостабилizacija, 3x videozoom, detekcijalica          - Funkcije: Videozapis, automatskooznačavanjelokacijeslikeividea, detekcijalica, HDR-visokodinamičkirasponslike, BSI–digitalnisensorkojipovećavakoličinusvetlostiprislabomosvetljenju, digitalnastabilizacijaslike, podešavanjeexpozicije, HybridIRfilter          КАМЕРА (PREDNJA):          - Бројпикселасензора: 1.2 megapiksela          - Резолуцијавидеа: (720p) 1280x720 пиксела          - Funkcije: Detekcijalica, FaceTimeover Wi-Fi, automatskooznačavanjeslikeividea          MEMORIJA:          - Internamemorija: 64GB          - Radnamemorija (RAM): 1GBDDR3          - Podržanememorijskekartice: nemaopcijuzamemorijskukarticu          OPERATIVNISISTEM:          - iOS 7.0.4          PROCESOR:          - CPU: Dual-core 1.3 GHzCyclone (ARMv8-based)          - GPU: PowerVRG6430 (quad-coregraphics)          - Chipset: AppleA7          PODRŽANIFORMATI:          - Video: H.264, AAC-LC, MPEG-4, M-JPEG,          - Audio: AAC, ProtectedAAC (fromiTunesStore), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, AudibleEnhancedAudio, AAX, andAAX+), AppleLossless, AIFF, and WAV          KOMUNIKACIJA:          - Prenospodataka: GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE          - Podržanetehnologije: iMessage, Email, PushEmail, IM          PODRŽANETEHNOLOGIJE:          - GPRS: Da          - EDGE: Da          - Brzinaprenosa: DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DORev. A, upto 3.1 Mbps          - WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot          - Bluetooth: Da, v4.0 saA2DP + EDRTehnologija          - GPS: Da, saA-GPSpodrškomiGLONASS          - Senzori: Three-axisgyro, Accelerometer, Ambientlightsensor          KONEKTORI:          - Lightningkonektor, 3.5-mmstereopriključakzaslušalice, Nano-SIMcardtray          OSTALEFUNKCIJE:          - Vibracija, digitalnikompas, reprodukcijamuzikeivideo 10h, snimanjeglasa, Tvizlaz          NAPAЈANJE:          - Baterija: Li-Ion 32.4 Wh          - Trajanjebaterije (multimedia): do 10 h          FIZIČKEKARAKTERISTIKE:          - Dimenzije: 240 x 169.5 x 7.5 mm          - Težina: 478 g</p> <p><b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b></p>



38.	<b>Flash USB memorija 64GB</b> <b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>	
39.	<b>Лаптоп типа А</b> Ekran 15.6" FHDLEDbacklight, glare Rezolucijaekrana : 1920 x 1080 ProcesorIntel® Pentium® DualCoreProcessor 3558U Brzina: 1.7GHz Kešmemorija: 2MB ČipsetIntel® HM87 GrafičkakartaIntegrisanaHDHaswellGT1 sadeljenomsistemskommemorijom Memorija 4GB (4GB x 1) DDR3 1600 MHzSDRAM, 2 x SODIMMsocketmaksimalno 16GBSDRAM HDD1 Kapacitet: 1TB Rotacija: 5400 rpm OptičkiuređajDVD-RW ZvučniciStereo zvučnici Webkamera 1.0 Mpix samikrofonom HDMIHDMI (TypeA) VGAizlazDa USB 2.0 2 USB 3.0 1 MrežnakarticaGigabitniLAN 10/100/1000 Mbps Wireless WirelessLAN (802.11 b/g/n) BluetoothBluetooth 4.0 Čitačkartica 2 u 1 čitačkartica (SD, MMC) Baterija 4 ćelije OperativnisistemNemaoperativnisistem TastaturaTastaturapuneveličine, saizdvojenimnumeričkimdelom BojaBela Dimenzije (Š x D x V) 38.40 x 26.50 x 2.50 cm Težina (kg) 2.5	
40.	<b>Таблет типа Б</b> ProcesorDual-CoreA5, 1.0GHz, OperativnisistemAppleiOS 6.0, Ekran 7.9, Tipekrana 7.9" LEDMultiTouchIPS, Rezolucijaekrana 1024 x 768, RezolucijakamerePrednja 1.2MP, Zadnja 5MP, video 1080pHD, Kapacitetinternememorije 16GB, BaterijaLi-Polymer	
41.	<b>Лаптоп типа Б</b> Procesor: 4thgenerationIntel® Core™ i3-4005Uprocessor radnitakt : 1.7GHz kešdrugognivoa : 3MB Memorija: standardno : 4,096 (1x) MB maksimalnaproširivost : 16,384 MB tehnologija : DDR3LRAM (1,600 MHz) Harddisk: kapacitet : 500 GB rotacijadiskjedinice : 5,400 o/m Monitor: veličina : 39.6cm (15.6") tip : ToshibaTruBrite® HDTFTHighBrightnessdisplay with 16 : 9 aspectratioandLEDbacklighting internarezolucija : 1,366 x 768 Grafickakarta: vrsta : Intel® HDGraphics 4400 vrstamemorije : shared CD/DVD: SlimDVDSuperMulti (DoubleLayer) jedinica Zvucnici: UgrađeniOnkyostereo zvučnici Mreznakarta: topologija : GigabitEthernetLAN brzina : 10BASE-T/100BASE-TX /1000BASE-T Wireless: Proizvođač : Intel® Bežičnatehnologija : Bluetooth® 4.0 + LE Verzija : 4.0 + LE Uskladenost : Wi-Fi™ Mrežnapodrška : 802.11ac, a/b/g/n Proizvođač : Intel®	



Bežičnatehnologija : WirelessLAN Verzija : Intel® DualBand Wireless-AC 3160 Operativnisistem: Bezoperativnogsistema Dodaciiraspolozivikonektori: 1 × eksternimonitor 1 × RJ-45 1 × USB 2.0 1 × Čitačvišekartica (podržavaSD™ karticedo 2 GB, miniSD™/microSD™ karticesaadapteromdo 2 GB, SDHC™ karticedo 32 GB, SDXC™ karticedo 64 GBiMultiMediaCard™ do 2 GB) 1 × HDMIizlazpodržava 1080pformatsignala 1 × priključakzaslušalice (stereo)/mikrofon 2 × USB 3.0 (jedansapodrškomzaUSBSleep-and-Charge) 1 × integratedHD WebCamera withbuilt-inmicrophone Baterija: tehnologija : lithium-ion, 4 cell maksimalnotrajanje : upto 6h00min (MobileMark™ 2012) Tezina: 2.2 kg	<b>Назив и модел који је понуђен (уписати шта је понуђено)</b>
--	--

**Напомена:**

У случају сумње да понуђена добра задовољавају тражене карактеристике, наручилац може од понуђача захтевати да достави и званичан каталог, опис производа или други одговарајући доказ којим се може установити усаглашеност са техничком спецификацијом.

Датум

\_\_\_\_\_

М.П.

Понуђач

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)