

Република Србија
Универзитет у Нишу
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:01- 7325/4
Датум: 05.07.2016.
Ниш,Булевар др Зорана Ђинђића 81
www.medfak.ni.ac.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА – АДАПТАЦИЈА ЕНТЕРИЈЕРА ВЕЛИКЕ САЛЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Редни број набавке ЈН 15 /16

Јули , 2016. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке (ЈН15/16) број 01-7325/1 од 04.07.2016. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 01-7325/2 од 04.07.2016. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку јавне набавке - **ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА – АДАПТАЦИЈА ЕНТЕРИЈЕРА ВЕЛИКЕ САЛЕ** на Медицинском факултету у Нишу), ЈН 15/16

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	2.
II	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	4.
III	Техничка документација и планови	6.
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	7.
V	Критеријуми за доделу уговора	11.
VI	Обрасци који чине саставни део понуде	12.
VII	Модел уговора	26.
VIII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	36.
IX	Предмери и предрачуни радова	42.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Медицински факултет Универзитета у Нишу

Адреса: 18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 81

Интернет страница: www.medfak.ni.ac.rs

ПИБ: 100664516

Матични број: 07215282

Шифра делатности: 8542

Врста наручиоца: установа (просвета-високо образовање)

Лице за контакт: Маја Младеновић, Срђан Ристић

Телефон/факс: 018/4533-001 лок.124; факс: 018/4238-770

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ЈН 15/16 је набавка **ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА– АДАПТАЦИЈА ЕНТЕРИЈЕРА ВЕЛИКЕ САЛЕ** а у циљу ефикаснијег одржавања наставе и вежби студената

Ознака из општег речника набавке:

45400000 - Завршни грађевински радови

45311000 - Радови на постављању електричних инсталација и електромонтажни радови

45454000- Радови на реконструкцији

45432000 - Радови на постављању подова, зидних облога и тапета

45440000 - Бојадерски и стакларски радови

4. Партије - Јавна набавка број 15/16 није обликована партије.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка

6. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Маја Младеновић (Служба за јавне набавке), Срђан Ристић, (Служба одржавања и обезбеђења) телефон 018 4226712 локал 124 Зоран Ђорђевић(Служба одржавања и обезбеђења), телефон 018 4226712 локал 111
Е - mail адреса (или број факса): javnenabavke@medfak.ni.ac.rs, факс: 018/4238-770.

7. Начин преузимања конкурсне документације:

Конкурсна документација може се преузети :

- Портал јавних набавки (portal.ujn.gov.rs);
- Интернет страница наручиоца (www.medfak.ni.ac.rs)
- Непосредно, преузимањем на адреси наручиоца: Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 81, приземље-архива, канц.бр.11 (сваког радног дана од 09-14 часова)

8. Начин и рок за подношење понуда:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

Медицински факултет, 18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 81 , са назнаком:

**„Понуда за јавну набавку ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА – АДАПТАЦИЈА ЕНТЕРИЈЕРА ВЕЛИКЕ САЛЕ на Медицинском факултету у Нишу
ЈН 15/16-НЕ ОТВАРАТИ”**

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **05.08. 2016. године у 9.30 часова**

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда:

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблагоприятном. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблагоприятно.

9. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

Место и време отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се у згради Медицинског факултета у Нишу, Бул. др З. Ђинђића 81, приземље сала бр.8.

Дан и сат отварања понуда: **05.08.2016. године у 10.00 часова.**

Време и начин подношења пуномоћја:

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који морају имати писмено овлашћење тј. пуномоћ. Писмено овлашћење се предаје Комисији пре отварања понуда. (Овлашћење представника понуђача је саставни део конкурсне документације). Уколико овлашћени представници не поднесу овлашћење, у поступку учествују као обична јавност.

10. Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, донеће се у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

**II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ**

Радови се изводе на основу Предмера и предрачуна који су саставни део ове конкурсне документације и на основу Идејног пројекта адаптације Велике сале

Општи подаци:

1. Инвеститор: Медицински факултет – Универзитет у Нишу
2. Назив објекта: Идејни пројекат адаптација енетеријера – велике сале у старој згради
3. Површина: 307m²
4. Место градње: Булевар др Зорана Ђинђића 81, Ниш,
5. Време градње: 2016 год.

ЛОКАЦИЈА – Из главног хола старе зграде Медицинског факултета улази се преко два постојећа улаза у Велику салу.

КОНСТРУКЦИЈА – Адаптација нема утицаја на конструкцију објекта. Конструктивна концепција остаје иста, број места у сали је око 180 - непромењен.

ПОД – Постављање храстовог паркета I класе, P= 275 m², хобловање, фугирање са лакирањем мат лаком, као и промена угаоних паркет лајсни висине 10 – 12 cm од храстове грађе уз сагласност пројектанта, обим око O= 85 m .

У дну сале лоциран је постејећи подијум, који се руши, и израђује се нови.

Израда подијума за предавача P= 32 m², и висине 34 cm, конструкција је од челичних кутијастих профила 40/40/2.5 mm, обложених ОСБ фалцованим плочама d= 24 mm у два правца (дупло), премаз ОЛМА масом, завршни слој ВИНИЛ под, боја и дезен по избору пројектанта, позицију подијума предвидети са завршним алуминијумским лајснама на делу степеника и ободним ивицама, тип лајсне и уградња уз сагласност пројектанта.

ЗИДОВИ – Облагање зидова и израда нових од гипс-картонским плочама $d=12,5\text{ mm}$ и то 3 различита типа у зависности од позиције.

ТИП 1 израда самонесећег преградног зида у систему СИНИАТ дебљине 12, см.

ТИП 2 вертикална облоге зидова дебљина 4,5цм, позиција чеоног зида иза катедре, дела улазног зида изнад врата као и зида на коме је ХИПОКРАТОВА ЗАКЛЕТВА која је се ради словима од стиродура $d=10\text{mm}$ лепи на зид.

ТИП 3 - суво малтерисање парапетних зидова као и чеоног зида-нише на коме су постављене табле.

Завршна обрада зидова који немају облогу је дисперзија-две боје ЈУБ 4642 и 4641, као и облагање зидним панелима, односно универ плочама дебљине 10mm и 18mm у зависности од позиције, а због побољшања акустике.

Зид сале са улазним вратима се облаже се до висине врата $h=235-240\text{ cm}$ универ плочама у једнаком ритму око 109x240 см на дрвеној подконструкцији, дезен EGGER F583.

Бочни зидови иза катедре који формирају пилоне а такође и две оставе, које су затворене вратима, Пилони су са преломљеним равнима, израђују се од гипс плоча 12,5 mm зид ТИП 1 и ТИП 2 боје се дисперзијом ЈУБ 4641 и 4642, а делимично се облажу од универ плочама у дезену дрвета EGGER F583 према детаљима пројектанта, уз обострану сагласност./фуге, кројне листе, фиксирање/ Види слике визуелизације ентеријера Велике сале.

ПЛАФОН – Замена постојећег спуштеног плафона тип карат-таван (малтер, трска, летва) новим монолитним пливајућим плафоном од гипс-картонских плоча у систему СИНИАТ износи 20 kg/m^2 анализа носивости кровне постојеће конструкције рађена је на бази оптерећења од 35 kg/m^2 .

У нижем улазном делу сале, предвиђен је плафон од армстронг плоча са дрвеним фурниром као звршна обрада или слично.

Изнад централног дела Велике сале, због дизајна простора,побољшања акустике и фотометрије спушта се каскадни плафон у три нивоа у односу на највишу коту 6.80m са каскадама и скривачима дифузног декоративног лед светла, најнижа каскада која је на спуштена на висину од 5.00m и удаљена је од бочног зида/прозора 185cm, средња је на висини 5.60m и удаљена је 150cm, највишња је 6.20m, а удаљена је 115cm од бочног зида. Бојење плафона дисперзијом ЈУБ 4641 Плафон изнад подијума је дизајниран са 3 прелома равни које се боје дисперзијом Јуб 4641 и 4642, као иделмично се облаже универ плочама EGGER F583 према детаљима пројектанта, уз обострану сагласност./фуге, кројне листе, фиксирање/. Види слике визуелизације ентеријера Велике сале.

СТОЛАРИЈА – Замена постојеће унутрашње и спољашње столарије.

- Нови троделни прозори од алуминијумских профила дим. 195x385 cm, са прекинутим термичким мостом.

Стакло Clima Guard Solar,унтрашне стакло 3.3.1 ламелирано, склоп профила и стакла са коефицијентом топлотне проводљивости $U=1,2\text{ W /m}^2\text{K}$.

Оков за отварање са пода /парапет 2.80m/ према шеми столарије, обавезни електро покретачи са даљинском контролом.Уградња према детаљима произвођача, уз сагласност пројектанта.

Сви прозори имају засторе – роло завесе/ BLOCK OUT тип BERLIN 5311,свака имају електро покретаче са даљинском контролом

Улазна врата у салу високо квалитетна од ал. конструкције, двокрилна асиметрична врата са једним застакљеним крилом- ламелирано стакло, врата се уграђују са комплетним облагањем доворотника а све према детаљима произвођача, уз сагласност пројектанта.Завршна обрада медијапан, фарбан полуретаном или облога од пластифицираног ал. лима РАЛ 7016.

Врата за оставе на подијуму дрвена конструкција равно крило бојено према карти ЈУБ 4641. Види слике визуелизације ентеријера Велике сале.

СТОЛАРСКИ РАДОВИ покретни и фиксни

Катедра за предаваче 450цм x80цм из 3 дела, материјализација од универ плоча у два дезена, облагање бочних стубова универ плочама према детаљу целом висином 6 ком.

Предвиђене су 3 беле табле 200x100цм.

Маске радијатора пројектоване су од перфорираних контраст плоча-funder max dark gray 0075, плоче су залепљене двокомпонентним лепком за пластификоване челичне кутије 30x30 mm РАЛ 7016, које се преко челичних анкера каче на зид, све према детаљима произвођача, уз сагласност пројектанта.

Види слике визуелизације ентеријера Велике сале.

Врста, техничке карактеристике, количина и опис радова је садржан у делу конкурсне документације Предмер и предрачун радова (образац број 2).

Понуђачи могу извршити увид у пројектну документацију и обилазак локације на лицу места сваког радног дана између 09 и 12 часова.

Квалитет и обезбеђење гаранције квалитета

Извођач се обавезује да радове изведе у складу с Уговором, квалитетно и у уговореном року. Извођач је одговоран за квалитет употребљеног материјала, технолошки поступак, квалитет изведених радова као и избор одговарајућих стручних лица за извођење радова. Извођач се обавезује да отклони грешке у гарантном року. Средство обезбеђења квалитета је банкарска гаранција за добро извршење посла и банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном току.

Рок извршења:

Израда завршних грађевинских радова - ће извршити у року од максимално 60 календарских дана од дана закључења уговора

Рок извршења је обавезан елемент уговора, не може се продужавати понудом из разлога намене објекта – одржавање наставе на Медицинском факултету.

Место извршења:

Велика сала старе зграде Медицинског факултета у Нишу ул. Булевар др Зорана Ђинђића 81.

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Радови се изводе на основу Предмера и предрачуна који су саставни део ове конкурсне документације.

Радови се изводе на основу Идејног пројекта за адаптацију ентеријера Велике сале у згради Медицинског факултета сачињеног од стране Бироа за пројектовање „СТУДИОЈАНИЋ“ (одговорни пројектант Тома Јанић, дипл.инг.арх)

Пројекат из претходног става је доступан на увид понуђачима сваког радног дана од 9 – 12 часова у просторијама Службе за јавне набавке, канцеларија број 2 Старе зграде.

Понуђачи могу извршити увид обилазак локације у периоду од 09-12 часова.

Обилазак локације и увид у пројектну документацију није обавезан.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује достављањем **фотокопија** докумената – доказа наведених у Табели 1, и то:

Табела 1

Р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	<p>Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);</p> <p>Доказ: Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда; Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.</p>
2.	<p>Услов: Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);</p> <p>Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од</p>

	<p>кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.</p> <p>Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).</p> <p>Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.</p>
3.	<p>Услов:</p> <p>Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (<i>чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН</i>);</p> <p>Доказ:</p> <p>Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.</p> <p>Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.</p>
4.	<p>Услов:</p> <p>Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (<i>чл. 75. ст. 2. ЗЈН</i>).</p> <p>Доказ:</p> <p>Образац изјаве о поштовању прописа (потписан и оверен) (Образац 5);</p>

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује достављањем фотокопија докумената – доказа наведених у Табели 2, **и то:**

Табела 2

Р.бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

	<p>Услов: -да је понуђач 2013, 2014. и 2015. обрачунске године остварио укупан пословни приход у износу од 20.000.000,00</p> <p>Доказ : Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са сажетим приказом биланса стања и успеха за 2013, 2014. и 2015. обрачунску годину и Биланс стања и Биланс успеха за 2013, 2014. и 2015. обрачунску годину</p>
2.	ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
	<p>Услов: - да је понуђач у последње три године (2013, 2014. и 2015.) извршио минимално три иста или слична посла. Истим или сличним пословима се сматра извођење завршних грађевинских радова</p> <p>Доказ : -ПОТВРДЕ израђене, потписане и оверене од стране инвеститора, односно наручиоца које, поред осталих података, морају обавезно садржати: податке о издаваоцу потврде (назив наручиоца, седиште, матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и контакт телефон), податке о привредном субјекту који је извео радове, опис изведених радова са обавезном назнаком објекта и обавезним навођењем финансије вредности изведених радова, на основу које ће понуђач на несумњив начин доказати да испуњава пословни капацитет, назив и и адресу објекта на коме су изведени радови, датум, месец и годину изведених радова и печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде.</p>
3.	КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
	<p>Понуђач мора испуњавати услове у погледу кадровског капацитета и то:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Да има ангажованог <u>по основу уговора о раду</u> једног дипломираног инжењера грађевине или архитектуре - одговорног извођач радова са лиценцом бр. 400 или 410 или 411 2. Да има ангажовано <u>по основу уговора о раду</u> пет (5) запослених 3. Да има по основу уговора о раду или на други начин сагласно Закону о раду ангажовано једно лице – дипломираног инжењера електронике са лиценцом 450 <p>Доказ:</p> <p>-За лице из става 1(дипломираног инжењера грађевине или архитектуре) : уговор о раду <u>и</u> фотокопија М обрасца <u>и</u> фотокопија радне књижице . Уместо радне књижице прихватиће се и листинг ПИО фонда. За дипломираног инжењера грађевине или архитектуре који је у радном односу код понуђача обавезно доставити и фотокопију лиценце 400 или 410 или 411 Инжењерске коморе Србије, потврде ИКС да су носиоци лиценци платили чланарину за текућу годину и да им решењем Суда части иста није одузета.</p> <p>-За 5 лица из става 2 (пет запослених лица) обавезно доставити: фотокопије уговора о раду <u>и</u> фотокопије М обрасца <u>и</u> фотокопије радне књижице за свако лице . Уместо радне књижице прихватиће се и листинг ПИО фонда</p> <p>-За лице из става 3 – дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 450 обавезно доставити фотокопију уговора о радном ангажовању (уговор о раду, уговор о делу или уговор о привременим и повременим пословима) као и и фотокопију тражене лиценце и потврде ИКС да су носиоци лиценци платили чланарину за текућу годину и да им решењем Суда части иста није одузета.</p>

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, и 3. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, понуђач доказује достављањем **фотокопије доказа** који су наведени у Табели 1 и 2 осим обавезног услова наведеног под редним бројем 4 (Табела 1 - Обавезни услови) који понуђач доказује достављањем изјаве (Поглавље 6, образац 5)

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и и чл. 75. став 2. ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **фотокопије доказа** који су наведени у Табели 1, осим обавезног услова наведеног под редним бројем 4 (Табела 1) који понуђач доказује достављањем изјаве за подизвођача (Поглавље 6, образац 5)

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и чл. 75. став 2. ЗЈН., а додатне услове испуњавају заједно. У том случају учесник заједничке понуде дужан је да као доказ достави, фотокопије докумената наведених у Табели 1 (осим за доказ под редним бројем 4 који доказује Изјавом – Поглавље 6, Образац 5), а испуњеност додатних услове доказује достављањем фотокопије докумената за услове које испуњава.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити **у виду неовверених копија**, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом, а наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет страници надлежног органа, **понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.**

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1. тач. 1) ЗЈН, Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова. У случају истог понуђеног рока завршетка радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок завршетка радова и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

- 1) Образац понуде (Образац 1);
- 2) Образац структуре понуђене цене , односно предмер и предрачун радова попуњен, потписан и оверен (Образац 2)
- 3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)-није обавезан;
- 4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
- 5) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН (Образац 5)
- 6) Динамички план (Образац 6).
- 7) Образац изјаве о прихватању услова из конкурсне документације (Образац 7).
- 8) Образац изјаве понуђача о достављању средстава обезбеђења уговора (Образац 8).
- 9) Образац овлашћења представника понуђача (Образац 9)
- 10) Изјава о обиласку локације (Образац 10)
- 11) Модел Уговора

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку
**ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА – АДАПТАЦИЈА ЕНТЕРИЈЕРА ВЕЛИКЕ
САЛЕ** на Медицинском факултету у Нишу ЈН број 15/16.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

<i>Назив понуђача:</i>	
<i>Адреса понуђача:</i>	
<i>Матични број понуђача:</i>	
<i>Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):</i>	
<i>Име особе за контакт</i>	
<i>Електронска адреса понуђача (e-mail):</i>	
<i>Телефон:</i>	
<i>Телефакс:</i>	
<i>Број рачуна понуђача и назив банке:</i>	
<i>Лице овлашћено за потписивање уговора</i>	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подnose заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)Опис предмета набавке – ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА – АДАПТАЦИЈА ЕНТЕРИЈЕРА ВЕЛИКЕ САЛЕ

Цена без ПДВ-а	
Стопа ПДВ-а	
Износ ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок плаћања	а) Авансно плаћање у износу од _____%од укупне вредности радова у року од _____ дана од дана потписивања уговора б)У року од _____ дана од испостављања привремене односно окончане ситуације (минимум 7 максимум 45 дана)
Рок важења понуде	_____ дана /минимум 60 дана од дана отварања понуда/
Рок завршетка радова	_____ дана /максимум 60 календарских дана од дана закључења уговора/
Гарантни период	_____ године /минимум 2 године од дана примопредаје радова/
Место извођења радова	Булевар др Зорана Ђинђића 81, Ниш

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. У првом случају образац понуде се копира у оноликом броју примерака колико има учесника у заједничкој понуди.

Образац структуре цене

Предмери и предрачуни радова који чине структуру цене и на основу којих ће понуђачи доставити исправну понуду као и збирна рекапитулација налазе се, из разлога прегледности, на крају ове Конкурсне документације.

Осим увида у предмер и предрачун, понуђачи могу извршити обилазак локације и увид у пројектну документацију сагласно условима из Конкурсне документације који су садржани у Поглављу **III**

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке грађевинско занатских радова – адаптација ентеријера Велике сале Медицинског факултета у Нишу, ЈН 15/16, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том случају, образац изјаве се копира у довољном броју примерака.

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.....[навести *назив понуђача*] у отвореном поступку јавне набавке - **грађевинско занатских радова – адаптација ентеријера Велике сале на Медицинском факултету у Нишу, ЈН 15/16**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем или као члан групе понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача односно понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(образац 6)

ДИНАМИЧКИ ПЛАН - ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Извођења радова: ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА – АДАПТАЦИЈА ЕНТЕРИЈЕРА
ВЕЛИКЕ САЛЕ на Медицинском факултету у Нишу, ЈН 15/16
На објекту наручиоца: у Нишу, ул. Булевар др Зорана Ћинђића 81

Р/б	ОПИС ВРСТЕ РАДОВА -ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	Трајање радова по врстама радова- позицијама (дана)	ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА											
			1.-20. дан				21.- 40. дан				41.-60. дан			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														

ИЗВОЂАЧ

М.П. _____

Напомена: Понуђач у наведеној форми или на свом образцу даје динамички план реализације радова који су предмет јавне набавке у складу са понуђеним роком извођења радова.

(образац 7)

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА
И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

(назив понуђача)

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу прихватамо услове из јавног позива и конкурсне документације за јавну **набавку радова - грађевинско занатских радова –адаптација ентеријера Велике сале на Медицинском факултету у Нишу, ЈН 15/16**. Изјављујем да смо извршили увид у комплетну конкурсну документацију, да на исту немамо примедбе, и да према истој ћемо извести радове у понуђеном року и по понуђеној цени.

Понуду смо саставили по свим условима Конкурсне документације број 01- 7325/4 од 05.07.2016. године и са њом се у целини слажемо.

Датум и место

Потпис овлашћеног лица понуђача

_____ М.П. _____

Напомена: Уколико је понуђач група понуђача образац, фотокопира и попуњава сваки члан групе понуђача засебно.

Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења

У отвореном поступку јавне набавке радова
- грађевинско занатских радова – реконструкција ентеријера Велике сале на
Медицинском факултету у Нишу, ЈН 15/16,

дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ из _____, улица _____ број _____, **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** да ће у случају доделе уговора доставити средства финансијског обезбеђења (банкарску гаранцију за добро извршење посла, банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року) која су предвиђена конкурсном документацијом и моделом уговора.

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

**ОВЛАШЋЕЊЕ
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА**

_____ (име и презиме лица које представља понуђача)

из _____

ул. _____

_____ бр. л. к. _____ овлашћује се да

у

име _____ (назив понуђача)

може да учествује у отвореном поступку јавне набавке радова - **грађевинско занатских радова – адаптација ентеријера Велике сале** на Медицинском факултету у Нишу, редни број набавке **ЈН 15/16** коју је покренуо наручилац Медицински факултет у Нишу.

Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у фази јавног отварања понуда.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Датум: _____ 2016. год.

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У
ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач _____, са седиштем у _____, по позиву наручиоца, дана _____ 2016. године, обишао је терен где ће се изводити радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

Датум

Потпис понуђача,

Да је представник понуђача извршио увид у пројектно документацију и обилазак локације потврђује представник наручиоца: _____

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације и увид у пројектно техничку документацију није обавезан

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

грађевинско занатски радови – адаптација ентеријера Велике сале

НАРУЧИЛАЦ: Медицински факултет Универзитета у Нишу, 18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 81, ПИБ: 100664516; Матични број: 07215282, Број рачуна: 840-1681666-03, Управа за трезор, Телефон: 018/4533-001, Телефакс: 018/4238-770, кога заступа проф. др Добрила Станковић-Ђорђевић, декан (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: „_____“ са седиштем у _____, Улица _____ бр. _____, ПИБ: _____ Матични број: _____, Број рачуна: _____ Назив банке: _____ Телефон: _____ Телефакс: _____, кога заступа _____ (удаљем тексту: ИЗВОЂАЧ)

Основ уговора:

ЈН Број: 15/16

Број и датум одлуке о додели уговора: _____

Понуда изабраног понуђача бр. _____ од _____

Наручилац је Одлуком број _____ од _____ 2016. године Понуђачу – Извођачу радова доделио Уговор о јавној набавци након спроведеног поступка јавне набавке, **ЈН 15/16 грађевинско занатски радови – адаптација ентеријера Велике сале**

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац на основу спроведеног поступка јавне набавке у отвореном поступку бр. ЈН 15/16, Одлуком о додели уговора бр. _____ од _____ 2016. године реализацију предмета јавне набавке - **грађевинско занатски радови – адаптација ентеријера Велике сале** уступио понуђачу _____ из _____ ул. _____ бр. _____.

Члан 2.

Предмет уговора је извођење грађевинско занатских радова – **адаптација ентеријера Велике сале Медицинског факултета у Нишу**, Булевар др Зорана Ђинђића бр. _____, и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача бр. _____ од _____ 2016. године, која је дата у прилогу и чини саставни део овог Уговора.

Извођач ће своју обавезу из претходног става овог члана извршити на основу пројекта, у свему у складу са понудом бр. _____ од _____ 2016. године, која са Обрасцем понуде, Техничком спецификацијом и Предмером и предрачуном радова односно Обрасцем структуре понуђене цене, чини саставни део овог Уговора.

Вредност радова - цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да је укупна цена радова:

- За понуђача у систему ПДВ-а: _____ динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом по стопи од _____ % укупно износи _____ динара.
- За понуђача ван система ПДВ-а укупно _____ динара

која је добијена је на основу јединичних цена из предмера и предрачуна која чини саставни део понуде Извођача.

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде фиксне за време извођења радова и не могу се мењати.

Уговорена цена обухвата трошкове извођења радова, набавке материјала, помоћног материјала, уређаја, опреме, радне снаге, транспорта, монтаже, уградње, трошкове организације градилишта, осигурања, мере заштите изведеног објекта (дела објекта), трошкове финансијског обезбеђења уговора као и све мере заштите од атмосферских утицаја и сл. све до примопредаје објекта као и све остале зависне трошкове које Извођач има у реализацији свих Уговором предвиђених обавеза.

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде фиксне за време извођења радова и не могу се мењати.

Средства за реализацију овог Уговора су обезбеђена Финансијским планом Наручиоца за 2016. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2016. години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену Финансијским планом.

За део реализације уговора који се односи на 2017. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Финансијским планом за 2017. годину. У супротном уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћање обавеза од стране Наручиоца.

Реализација предмета јавне набавке

Члан 4.

Извођач ће извођење уговорених радове реализовати на следећи начин:

1. самостално без ангажовања подизвођача,
2. самостално уз ангажовање следећих подизвођача:

- _____ (назив подизвођача), са
седиштем у _____ ул. _____ бр. _____, ПИБ
_____, матични број _____, коме је поверено извођење следећих
позиција радова _____ што износи
_____ % укупно уговорене вредности радова,

- _____ (назив подизвођача), са
седиштем у _____ ул. _____ бр. _____, ПИБ
_____, матични број _____, коме је поверено извођење следећих
позиција радова _____ што износи
_____ % укупно уговорене вредности радова.

Преко наведених подизвођача реализује се укупно _____ % уговорене вредности радова.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих уговорених обавеза, што се односи и на радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

3. заједнички као група понуђача коју чине:

- _____ (назив носиоца посла), са
седиштем у _____ ул. _____ бр. _____, ПИБ
_____, матични број _____, коме је поверено извођење следећих
позиција радова _____ што износи
_____ % укупно уговорене вредности радова,

- _____ (назив члана групе), са
седиштем у _____ ул. _____ бр. _____, ПИБ
_____, матични број _____, коме је поверено извођење следећих
позиција радова _____ што износи
_____ % укупно уговорене вредности радова,

- _____ (назив члана групе), са
седиштем у _____ ул. _____ бр. _____, ПИБ
_____, матични број _____, коме је поверено извођење следећих
позиција радова _____ што износи
_____ % укупно уговорене вредности радова.

Извођач – носилац посла односно овлашћени члан групе понуђача одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Рок, услови и начин плаћања

Члан 5.

Уговорени начин плаћања предмета овог Уговора из члана 1. је:

- Авансно плаћање у висини од _____% /максимум 40%/ вредности овог Уговора, у року од _____ дана од дана потписивања Уговора
- Плаћање на основу испостављених привремених, односно окончане ситуације у року од _____ дана од дана испостављања привремених, односно коначне ситуације /не краћи од 7 и не дужи од 45 дана/

Приликом исплате на основу испостављених привремених, односно окончане ситуација, врши се умањење за проценат исплаћеног аванса. Привремене односно окончана ситуација морају бити оверене од стране надзорног органа. Окончана ситуација мора износити минимум 10% од вредности уговора без ПДВ

Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун Извођача бр. _____ код банке. _____ на основу привремених и окончане ситуације оверених од стране надзорног органа.

Ситуације се испостављају у 3 (три) примерка између 1.-ог и 5.-ог и између 15.-ог и 20.-ог у месецу, за радове изведене у претходних 20 дана и исте се достављају на писарницу наручиоца ради овере од стране надзорног органа.

У случају да радови или било који њихов део нису изведени на задовољавајући начин и у складу са позитивним прописима, стандардима и условима из конкурсне документације, Наручилац задржава право да у потпуности или делимично оспори испостављену ситуацију и у том случају је дужан исплатити неспорни део ситуације.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: грађевински дневник, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач је обавезан доставити стручном надзору. Стручни надзор ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна радова. У супротном, уколико Извођач не поступи у складу са напред наведеном обавезом, неће се извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек по извршеном прегледу и добијању записника о примопредаји изведених радова, потписаног и овереног од стране комисије за примопредају радова.

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са својим ликвидним могућностима.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, стручна мишљења и налазе и другу документацију, Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

Рок за почетак и завршетак радова

Члан 6.

Извођач се обавезује да са извођењем радова из предмета овог Уговора отпочне одмах по увођењу у посао.

Извођач се обавезује да радове из чл. 1. овог Уговора, у складу са Техничком спецификацијом - предмером радова као и сачињеним пројектом изведе у потпуности и преда Наручиоцу на употребу у року од _____ дана /не дуже од 60 календарских дана/, од дана закључења уговора, према приложеној динамици извођења радова коју Извођач доставља Наручиоцу у тренутку увођења у посао.

Динамика извођења радова ће се усаглашавати са Наручиоцем и стручним надзором тако да се радови изведу у уговореном року.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено кумулативним испуњењем свих наведених услова:

- да је Наручилац обезбедио несметан прилаз градилишту,
- да је Наручилац решењем одредио стручни надзор у току радова

Под роком завршетка радова сматра се дан сачињавања Записника о извршеној примопредаји уговорених радова, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник. Утврђени рок се не може мењати без писане сагласности Наручиоца.

Члан 7.

Уговорени рок за завршетак радова се продужава на захтев Извођача и уз претходну писану сагласност Наручиоца у следећем случајевима:

- у случају елементарних и временских непогода и дејства више силе, признате по важећим прописима, уговорени рок се продужава сразмерно времену дејства. Трајање више силе и временских непогода уписује се у грађевински дневник;
- у случају прекида рада проузрокованим актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока за извођење радова који су предмет уговора Извођач у писаној форми подноси Наручиоцу у року од 3 дана од сазнања за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Наручилац уз писану сагласност стручног надзора, Одлуком о измени уговора, продужава уговорени рок за извођење радова, закључењем Анекса овог Уговора.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 8.

Уколико Извођач не изведе радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњена, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, тада он може захтевати од Извођача накнаду штете односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Уговорна казна се обрачунава до примопредаје објекта.

Наручилац може остваривати право на уговорну казну и истаћи свој захтев за остваривање својих права најкасније до завршетка коначног обрачуна.

Извођач се ослобађа обавезе уговорне казне ако је до неиспуњења уговорне обавезе завршетка радова у уговореном року, дошло због узрока за који Извођач није одговоран.

Извођач ће платити само део уговорне казне за случај да је делимично крив за закашњење сразмерно његовој кривици. Терет доказивања узрока који је довео до оправданог закашњења у извођењу радова је на Извођачу радова, а Наручилац цени оправданост предочених доказа.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Обавезе Извођача

Члан 9.

Извођач се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, техничком документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу као и да:

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;
- да у тренутку увођења у посао приложи динамички план

- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге предвиђене важећим прописима који регулишу ову област,
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- да у писаној форми обавести Наручиоца када утврди да делови техничке документације, упутства стручног надзора или друга документација није у складу са важећим прописима, стандардима, што може имати утицаја на стабилност, исправност и квалитет изведених радова,
- да уграђује материјал, делове и опрему врсте и типа која у потпуности одговара пројектној документацији, техничким условима и стандардима и да за исте обезбеди доказе о квалитету – сертификате, о свом трошку,
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала (прибављањем потребних атеста о уграђеном материјали и стручних мишљења и налаза), с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана од позива Наручиоца.

Члан 10.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о планирању и изградњи.

Обавезе Наручиоца

Члан 11.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 3. и 5. Уговора и да од Извођача, по завршетку радова прими наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао, предајући му пројектну, техничку и другу документацију, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем.

Финансијско обезбеђење и осигурање

Члан 12.

Извођач се обавезује да на дан закључења Уговора Наручиоцу преда **банкарску гаранцију за повраћај исплаћеног аванса** која мора имати клаузулу да је наплатива на први позив, без права на приговор, неопозива и безусловна, на износ уговореног аванса са свим трошковима и ПДВ-ом. Банкарска гаранција мора имати рок важности који је 30 дана дужи од завршетка радова који чине предмет јавне набавке, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда **банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10% (десет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Наручилац има право наплате банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач на писани позив Наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака у извођењу радова, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет уграђених материјала и квалитета извођења радова са захтевима Наручиоца.

У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

Извођач је дужан да осигура извођење радова код осигуравајућег завода на уговорени износ за све време тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји.

Гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радов износи _____ године (минимум 2 две године) и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица некавалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Мањкови и вишкови радова

Члан 14.

Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова за поједине позиције радова, а вишкови радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова за поједине позиције радова.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова који не прелазе 10% укупне вредности Уговора, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

Након добијања писмене сагласности Наручиоца и закључења Анекса уговора којим Наручилац након обезбеђења финансијских средстава преузима обавезу финансирања утврђених вишкова радова, Извођач ће извести вишкове радова.

Јединичне цене за све позиције радова из предмера и предрачуна радова усвојене понуде, за које се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова који не прелазе 10% укупно уговорених количина радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Непредвиђени радови

Члан 15.

Појаву непредвиђених радова који нису обухваћени Уговором и чија укупна вредност није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, стране ће уговорати у складу са чл. 36. ст. 1. т. 5. ЗЈН, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.

Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, захтев за извођење непредвиђених радова са предмером и предрачуном непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране надзорног органа.

У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач је обавезан да достави понуду за додатне радове (непредвиђене радове), у року из позива за подношење понуде, у складу са конкурсном документацијом.

Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење, односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року од 10 дана од дана пријема, ради покретања процедуре за уговарање непредвиђених радова по члану 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неугворених - непревиђених радова.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности о томе обавесте Наручиоца.

У поступку јавне набавке за уговарање хитних непредвиђених радова, Извођач је обавезан да достави понуду за непредвиђене радове у року из позива за подношење понуде, у складу са конкурсном документацијом.

Извођач може и без претходне писане сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације

Примопредаја радова

Члан 16.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Спремност изведених радова за примопредају својим потписом у грађевинском дневнику потврђује надзорни орган о чему обавештава Наручиоца који преузима обавезу формирања комисије за примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова уз присуство Стручног надзора и Одговорног извођача радова.

Комисија сачињава Записник о примопредаји изведених радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје Наручиоцу преда комплетну техничку и градилишну документацију са свим неопходним атестима и гарантним листовима уграђене опреме и материјала. Уколико изведени радови подлежу техничком пријему и издавању употребне дозволе Извођач радова се обавезује да комисији достави сву неопходну документацију и податке о изведеним радовима.

Недостатке-грешке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 (пет) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Технички преглед радова обезбедиће Наручилац.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача примити на коришћење изведени радове.

Коначни обрачун вредности изведених радова

Члан 17.

Коначни обрачун ће се извршити по примопредаји изведених радова, с тим да почиње одмах по примопредаји радова, а завршава се најдуже за 10 дана.

Коначни обим и врста радова по овом уговору утврђују се на бази стварно изведених радова и оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Техничке спецификације – Предмера и предрачуна радова, које су фиксне.

Уколико једна од уговорних страна, без оправданог разлога, одбије учешће или одлаже коначан обрачун, друга страна има право да сама изврши обрачун и о томе је обавести.

Раскид Уговора

Члан 18..

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико:

- извођач касни са почетком извођења радова дуже од 15 дана почев од дана увођења у посао;
- изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и Техничкој спецификацији – предмеру радова из усвојене понуде Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;
- се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач не поштује динамички план предвиђен чл. 11. овог Уговора, или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- извођач не достави средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року из чл. 19. овог Уговора

У наведеним случајевима једностраног раскида уговора наручилац има право да за уговорене радове ангажује другог извођача реализацијом средства обезбеђења за добро извршење посла из чл. 18. овог Уговора.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова који су предмет овог Уговора, заједничка комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.

Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје разлози за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

Решавање спорова

Члан 19.

На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебних узанси о грађењу и других важећих законских прописа и подзаконских аката.

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће стварно надлежни суд у Нишу.

Завршне одредбе

Члан 20.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, а престаје да важи за уговараче по обостраном испуњењу обавеза уговорених страна и у случајевима предвиђеним Уговором и важећим законским прописима.

Члан 21.

Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране овлашћених представника уговорних страна, сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих Наручилац задржава 2 (два) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА

_____ МП

(потпис овлашћеног лица)

ЗА НАРУЧИОЦА

МП _____

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Модел уговора мора бити оверен, попуњен и потписан од стране одговорног лица понуђача

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси **група понуђача**, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Медицински факултет у Нишу, Булевар др Зорана Ђинђића 81, 18000 Ниш са назнаком: „**Понуда за јавну набавку радова грађевинско занатских радова –адаптација ентеријера Велике сале, ЈН 15/16, - НЕ ОТВАРАТИ**”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05.08.2016. године у 9,30 часова

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу, на захтев, предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверене и потписане обрасце наведене у Поглављу VI, Модел уговора и јединичне цене садржане у предмери и предрачуну.

Уколико понуђачи подnose заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. ЗЈН), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Медицински факултет Универзитета у Нишу, Булевар др Зорана Ђинђића 81, 18 000 Ниш са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова - грађевинско занатских радова – адаптација ентеријера Велике сале, ЈН 15/16,, - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова - грађевинско занатских радова – адаптација ентеријера Велике сале, ЈН 15/16, - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова - грађевинско занатских радова – адаптација ентеријера Велике сале, ЈН 15/16,, - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - грађевинско занатских радова – адаптација ентеријера Велике сале, ЈН 15/16, - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу 6), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу 6) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је најкраће 7 а најдуже 45 дана по окончаној привременој, односно коначној ситуацији.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс у износу од највише 40% укупне вредности Уговора.

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок не може бити краћи од 2 године од дана примопредаје радова.

8.3. Захтев у погледу рока завршетка радова

Рок завршетка радова, не може бити дужи од 60 календарских дана од дана закључења уговора. Место извођења радова – Медицински факултет Универзитета у Нишу, Булевар др Зорана Ђинђића 81, Ниш – Велика сала.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Уговорена цена обухвата трошкове извођења радова, набавке материјала, помоћног материјала, уређаја, опреме, радне снаге, транспорта, монтаже, уградње, трошкове организације градилишта, осигурања, мере заштите изведеног објекта (дела објекта), трошкове средстава финансијског обезбеђења као и све мере заштите од атмосферских утицаја и сл. све до примопредаје објекта као и све остале зависне трошкове које Извођач има у реализацији свих Уговором предвиђених обавеза.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

Поред поменутог Извођач радова мора јединичном ценом обухватити и следеће радове који се посебно неће плаћати било као трошкови било као накнадни радови:

- све хигијенске и хигијенско-техничке заштитне мере за личну заштиту радника, заштиту објекта (дела објекта) и околине,
- трошкови рада механизације, ако се користи,
- одвоз смећа и шута насталог у току радова,
- чување изведеног дела објекта, објекта уопште све до примопредаје Инвеститору,
- сва потребна испитивања предвиђених материјала (цемент, бетон, арматура...)
- испитивања електричне инсталације и израда елабората у циљу добијања потребних позитивних мера
- евентуално „конзервирање“ изведених радова и дела објекта у случају настанка екстремних околности и више силе (прекид радова, ...),
- мере заштите од атмосферских утицаја и сл. све до примопредаје објекта,
- евентуална повећања трошкова који могу настати због специфичнијих услова радова,
- осигурање објекта код осигуравајућег завода у току извођења радова је такође обавеза
- трошкове средстава финансијског обезбеђења

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Извођач се обавезује да на дан закључења Уговора Наручиоцу преда **банкарску гаранцију за повраћај исплаћеног аванса** која мора имати клаузулу да је наплатива на први позив, без права на приговор, неопозива и безусловна, на износ уговореног аванса са свим трошковима и ПДВ-ом. Банкарска гаранција мора имати рок важности који је 30 дана дужи од завршетка радова који чине предмет јавне набавке, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда **банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10% (десет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Наручилац има право наплате банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач на писани позив Наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака у извођењу радова, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет уграђених материјала и квалитета извођења радова са захтевима Наручиоца.

У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

Извођач је дужан да осигура извођење радова код осигуравајућег завода на уговорени износ за све време тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји.

У моменту подношења понуде понуђач доставља **попуњен, потписан и оверен образац изјаве понуђача** да ће доставити средства финансијског обезбеђења у случају доделе уговора и то: банкарску гаранцију на име доброг извршења посла, банкарску гаранцију за повраћај исплаћеног аванса и банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-маил javnenabavke@medfak.ni.ac.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 15/16**” искључиво у радно време наручиоца од понедељка до петка од 7,30 до 15,30.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-маил на е-маил javnenabavke@medfak.ni.ac.rs или факсом на број 018 4 238 770 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. Захтев за заштиту права се подноси искључиво у радно време наручиоца од понедељка до петка од 7,30 до 15,30.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. **Потврда о извршеној уплати таксе** из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; Медицински факултет у Нишу; **јавна набавка 15/16**;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

Примерак правилног попуњеног налога за пренос и налога за уплату може се видети на интернет презентацији Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки на следећем линку:

<http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

(ОБРАЗАЦ 2)

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 1 ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА - АДАПТАЦИЈА ЕНТЕРИЈЕРА ВЕЛИКЕ САЛЕ У СТАРОЈ ЗГРАДИ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ И УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Позицијама датим у предмерима обухваћени су и подразумевани сав материјал, рад, средства за рад и алати, складиштење материјала, амортизација, повезивање, испитивање инсталације и постројења и пуштање у исправан рад, као и сви остали трошкови, све мере хигијенско техничке заштите на раду и противпожарне заштите по важећим прописима, све помоћне скеле (радне, транспортне) са монтажом и демонтажом, сви припремни, припремно-завршни радови и обележавања, враћање постојећих површина у првобитно стање, чишћење и стално одржавање градилишта за све време грађења објекта, чување објекта до дана предаје инвеститору. Обрачун извршених радова вршиће се према погодбеној документацији, а на основу унетих мера у грађевинску књигу и оверених од стране надзорног органа. Наведени типови и произвођачи појединих материјала или делова опреме дати су као ближи податак и нису обавезујући. Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема има исте, или еквивалентне карактеристике по квалитету као и наведени материјал односно опрема. Избор материјала и опреме вршити уз сагласност надзорног органа. Извођење радова вршити према предмеру радова, пројекту, техничким описима, техничким условима и детаљима, као и накнадним детаљима пројектанта, важећим техничким прописима, СРПС-у и упутствима надзорног органа. За формирање цена неопходно је направити увид на лицу места како би се сагледали радови и обим посла.

1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И ДЕМОНТАЖА

1,1 Припрема градилишта са делимичним искључењем електричне енергије у просторији, израда заграђивање прилазног простора испред просторије, као и заштита подова физичког оштећења у просторији, од обрушеног материјала.

паушално

1,2 Припрема градилишта са делимичним искључењем електричне енергије у просторији, израда заграђивање прилазног простора испред просторије, као и заштита подова физичког оштећења у просторији, од обрушеног материјала.

а) дрвене столице	ком	204	паушално
б) дрвене клупе 1.30x0.5м	ком	100	паушално
в) катедра дим 4.60x0.9м	ком	1	паушално
г) ормари	ком	8	паушално
д) табла	ком	3	паушално
ђ) платно	ком	1	паушално
е) дрвени панел - заштита умиваоника дим 2x2м	ком	1	паушално

1,3	Демонтажа кутија-маски од иверице, између радијатора. Развијена ширина кутија је 0.5+1.85+0.5. Висина кутија је 2м. Дрвни отпад неопходно је одложити у просторију коју одреди инвеститор.	ком	10.00	х	=
1,4	Демонтажа старих дрвених прозора и платнених завеса на навлачење са утоваром и одвозом на депонију до 5 км удаљености. дим. 185x420	ком	10.00	х	=
1,5	Демонтажа старих дрвених врата за улаз у просторију амфитеатра, са утоваром и одвозом на депонију до 5 км удаљености. дим. 165x240 цм, шток ширине 60цм	ком	2.00	х	=
1,6	Демонтажа постојећих светиљки на плафону просторије. Висина просторије амфитеатра је 7м. У цену урачунати одвоз шута на депонију. Обрачун по комаду.	ком	16.00	х	=
1,7	Демонтажа постојећих растерних светиљки са плафону на улазном делу амфитеатра. Висина улазног дела је 3.45м. У цену урачунати и одвоз отпадног материјала на депонију	ком	5.00	х	=
1,8	Демонтажа постојећих зидних светиљки-плафоњера, на висини од 2.80м, са одлагањем истих на место које одреди инвеститор	ком	11.00	х	=
1,9	Демонтажа постојећих рефлектора са бочних зидова амфитеатра. Рефлектори се налазе на висини од 4.20м од коте пода. У цену урачунати и одвоз отпадног материјала на депонију.	ком	10.00	х	=
1,10	Демонтажа постојећег паник светла, изнад улазних врата амфитеатра. Паник светла се налазе на висини од 2,40м од коте пода. У цену урачунати и одвоз отпадног материјала на депонију.	ком	2.00	х	=
1,11	Демонтажа постојеће звучне инсталације и одлагање исте на место које одреди инвеститор.	ком	4.00	х	=
1,12	Демонтажа умиваоника и одвоз отпадног материјала на депонију	ком	1.00	х	=
1,13	Демонтажа постојећих паркет лајсни са одвожењем истих на депонију.	м'	75.00	х	=
1,14	Демонтажа постојег подијума и одвоз отпадног материјала на депонију	м2	37.00	х	=
1,15	Демонтажа постојег паркета и одвоз отпадног материјала на депонију	м2	307.00	х	=

Укупно припремни радови и демонтажа

- 2,1 Троделни прозор, од Алуминијских профила Reynaers Masterline 8 или слично са полиамидним прекинутим термичким мостом. Стакло Clima Guard Solar. Изнутра застакљени ламелираним сигурносним стаклом 3.3.1, испуна 16-18 аргон - споља 6mm, боја стакла неутрална, пренос ултраљубичастиг зрачења <5%. Отварање према шеми отварања. Оков за отварање/затварање Geze или слично, као и електропокретачи за даљинску контролу. Склоп профила и стакла са коефициентом топлотне проводљивости $U \leq 1,5W/m^2K$. Испоручити са свим потребним гуменим дихтунзима и поклопним лајснама, као и спољну окапницу и унутрашњи банак. У оквиру позиције предвидети израду спољашње и унутрашње алуминијумске Л - лајсне, потребних димензија на споју прозора са зидом или плафоном. Површинска обрада алуминијумских профила је пластификација у боји РАЛ 7016 укључујући покривне лајсне. Уградња у зид се врши у свему према детаљима произвођача, а уз писмену сагласност Инвеститора и Пројектанта.
- 2,2 дим. 195x385цм ком 10.00 х =
Набавка, транспорт и уградња двокрилних асиметричних врата од алуминијске конструкције високог квалитета са једним фиксним застакљеним крилом од ламелираног стакла 3.3.1 (предвидети могуће отварање уз помоћ механизма). Крило од алуминијумских профила са облогом од алуминијумског лима или медијапана завршно полиуретан, у боји РАЛ 7016. Крила врата се носе на три јаке шарке FAPIM. и отварају се око бочне вертикалне осе. Оков је комплетан од одговарајућих чел. профила, Уградити кваку GREENTEQ инокс, са одвојеним шилдом од браве, а брава одговарајућа са три кључа. По обиму налагења крила на опшив врата, уградити гумени или пластични дихтунг у боји врата. Врата се уграђују са комплетним облагањем доворотника, уградња у зид према детаљу произвођача врата а све уз сагласност инвеститора и пројектанта. Једна врата су лева, друга су десна. Израдити према шеми браварије. Обрачун по ком.
- 2,3 дим. 165x240цм ком 2.00 х =
Набавка и уграђивање дрвених финално обрађених врата. При изградњи преградног гипсаног зида на делу отвора за врата уградити челични шток пре монтаже врата. Бојено два пута са свим предходним пред радњама у тону по избору пројектанта РАЛ 9010. Сва врата снабдевена одговарајућим оковом, цилиндричном бравом са три кључа и кваком, дихтунзима и одбојницима по избору Пројектанта. Светла димензија отвора је 90/205цм. Радити по шеми и детаљима из пројекта. Ценом обухватити сва опшивања око врата. Уградња у зиду према детаљу произвођача врата а уз сагласност инвеститора и пројектанта. Израдити према шеми браварије. Обрачун по ком.
- дим. 90x205цм ком 2.00 х =
Укупно столарски радови

3 СУВОМОНТАЖНИ И МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ ОПШТИ УСЛОВИ:

Сви радови морају бити прецизно и стручно изведени. Извођач мора у целости испоштовати уградњу по слојевима и материјале и услове дате у проширеном опису сувомонтажних радова. Радови изводе се у систему суве градње: метална подконструкција, облоге плочама, спојна средства и завршна обрада. Све изведене површине морају бити потпуно равне, вертикалне, где је потребно хоризонталне. Углови морају бити са оштрим ивицама, израђени тачно према предвиђеном облику. За све материјале потребно је доставити атесте, доказ о квалитету материјала

У цену обухватити набавку, хоризонталне и вертикалне транспорте, уградњу основних и помоћних материјала, сва везна средства и чишћења после извођења радова као и одвоз шута, израду пројекта за извођење, планове монтаже. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују. Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН-415 за суво монтажну градњу.

- 3,1 Обрада шпалетни око прозора и врата гипс-картонским плочама у свему према важећим прописима за ову врсту радова.

Обрачун по м. м' 130.00 x =

- 3,2 Испорука и монтажа спуштеног дрвеног плафона Армстронг WOOD VECTOR, димензија 600x1200x17мм или сличних карактеристика. Подконструкција је скривена. Плафонске плоче су од МДФ-а који је фурниран природним дрветом, дезен Храст према приложеном узорку или друго по избору пројектанта. Минимална класа реакције на пожар је Б – с2, д0 према ЕН 13501-1, коефицијент апсорпције звука је $\alpha_w=0.10$, звучна изолација $D_{ncw}=41$ дБ, влагоотпорност 70% РХ. Подконструкција се формира од Армстронг Прелуде 24ХЛ профила у тамној боји, потребна носивост је 14,00 кг/м2. Плоче се монтирају уметањем у подконструкцију према плану полагања из пројекта ентеријера. Позицијом обухвати и ободни профил 19x24.

Обрачун по м2. м2 40.00 x =

- 3,3 Монтажа пливајућих монолитних спуштених плафона бине, висина плафона од пода Х=500-685цм, од гипскартонских плоча 1xСИНИАТ НИДА Стандард (ГКБ) или сличних карактеристика дебљине 12,5мм са металном подконструкцијом од УА50, ЦД60 и УД30 профила. Облик плафона (изломљен) у свему према детаљима пројектанта. Причвршћивање УА50 профила за дрвене кровне носаче као носећа конструкција, а подконструкција од двоструких плафонских ЦД60 профила повезана нонијус спојницама за УА50 профиле (деталј тек након демонтаже постојеће плафонске конструкције). Код изломљених површина постављати двоструке ЦД60 профиле. Спојеви плоча се испуњавају са НИДА Професионал Фресх и бандажирају траком. Спољни углови се штите алуминијумском угаоном заштитном лајсном или траком. Спојеви плоча се испуњавају са НИДА Професионал Фресх и бандажирају траком. Преко дела плафона од гипсаних плоча, лепе се Универ плоче д=10мм у свему према захтеву пројектанта и биће обухваћене посебном позицијом. Рад уз употребу радне скеле. Обрачун по м2 развијене површине.

Обрачун по м2. м2 65.00 x =

- 3,4 ПЛИВАЈУЋИ МОНОЛИТНИ СПУШТЕНИ ПЛАФОН
Монтажа пливајућих монолитних спуштених плафона каскадно у више нивоа са скривачима, у свему према детаљима пројектанта, од гипскартонских плоча

1xСИНИАТ НИДА Стандард (ГКБ)или сличних карактеристика дебљине 12,5мм са металном потконструкцијом од CD60 и UD30 профила. Висина спуштања до 200цм. Спојеве плоча се испуњавају са НИДА Професионал Фресх и бандажирају траком. Спојеве плоча се испуњавају са НИДА Професионал Фресх и бандажирају траком.Рад уз употребу радне скеле.Обрачун по м2 развијене површине.

- Обрачун по м2. м2 265.00 х =
- 3,5 ТИП-1 Монтажа самоносећег преградног зида д=125мм са металном потконструкцијом СИНИАТ од ЦW100 и УW100 профила и обостраном једностраном облогом од гипс картонских плоча СИНИАТ НИДА Стандард (ГКБ) дебљине 12,5мм или слично. На хоризонталне зидне профиле УW100 лепи се трака за звучну изолацију. Вертикални зидни профиле ЦW100 се постављају на међусобном растојању од 30цм за максималну висину зида до 7,4м. Код 'изломљених' површина постављати двоструке ЦW100 профиле. Неопходно је анкерисање подних УW100 профила. Причвршћивање плафонских УW100 профила на дрвеним гредама које се постављају између кровних носача (детал тек након демонтаже постојеће плафонске конструкције). Празан простор између плоча служи за провођење инсталација и опционо се испуњава минералном стакленом вуном д=100мм УРСА ТWФ фоно. Спољни углови се штите алуминијумском угаоном заштитном лајсном или траком. Спојеве плоча се испуњавају са НИДА Професионал Фресх и бандажирају траком. Преко дела спољашне облоге од гипсаних плоча, лепе се Универ плоче д=10мм у свему према захтеву пројектанта и биће обухваћене посебном позицијом. Рад уз употребу радне скеле. Обрачун по м2 развијене ширине комплетно обрађене позиције.

- Обрачун по м2. м2 75.00 х =
- 3,6 ТИП-2 Монтажа вертикалне облоге задњег дела бине дмин=45мм са металном потконструкцијом од ЦД60 и УД30 профила и једностраном једностраном облогом од гипс картонских плоча СИНИАТ НИДА Стандард (ГКБ) дебљине 12,5мм или слино. На профиле УД30 лепи се трака за звучну изолацију. Вертикални профиле ЦД60 се постављају на међусобном растојању од мах40цм и причвршћују се на постојећи зид Ацоустиц дистанцерима 60/125. Празан простор између плоча и постојећег зида служи за провођење инсталација и опционо се испуњава минералном стакленом вуном д=30мм УРСА ТWФ фоно. Спољни углови се штите алуминијумском угаоном заштитном лајсном или траком. Спојеве плоча се испуњавају са НИДА Професионал Фресх и бандажирају траком. Рад уз употребу радне скеле. Обрачун по м2 комплетно обрађене позиције.

- Обрачун по м2. м2 165.00 х =
- 3,7 ТИП-3 Облагање зидова лепљењем гипс картонским плочама (суво малтерисање) типа СИНИАТ Стандард ГКБ дебљине 12,5 мм уз употребу НИДА Боардфих лепка за плоче. Код просторија са влагом користи се влагоотпорна гипс картонска плоча топа СИНИАТ НИДА Худро 12,5мм. Подлога мора бити чиста и сува. НИДА Боардфих лепак се наноси на растојању од 30цм (по ширини) и на растојању од 40цм (по дужини). Спојеве плоча се испуњавају НИДА Професионал Фресх. Спољни углови се штите алуминијумском угаоном заштитном лајсном или траком. Монтажа се изводи у у свему према детаљима система суве градње СИНИАТ. Обрачун по м2

Обрачун по м2. м2 75.00 х =

3,8 Глетовање и бојење унутрашњих зидова дисперзивном бојом у тону ЈУБ jumix sistem 4641 и 4642 у односу 50-50% према пројекту и визуелизацији и избору инвеститора и пројектанта.

У цени обухватити сав потребан материјал, рад и потребну радну скелу.

Пре бојења у сарадњи са пројектантом урадити пробне узорке.

Обрачун по м², са свим материјалом, радом и потребном радном скелом.

Обрачун по м². м² 550.00 x =

3,9 Бојење ребрастих радијатора димензија 1.85x0.90м, РАЛ 7011 за радијаторе у свему према важећим прописима за ову врсту радова. Радијаторе је претходно потребно детаљно очистити, остругати поткоружени део фарбе до здравог дела и заштити основном бојом за минимизирање. Завршни слој нанети у две руке. Грејно тело на чеоном зиду из катедре се гаси.

Обрачун по ком. ком 12.00 x =

3,10 Бојење радијаторских цеви, РАЛ 7011 за радијаторе у свему према важећим прописима за ову врсту радова. Цevi је претходно потребно детаљно очистити до здравог дела и заштитити основном бојом за минимизирање. Завршни слој нанети у две руке.

м' 160.00 x =

Укупно сувомонтажни и молерско фарбарски радови:

4 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

4,1 Поплочавање зидова керамичким плочицама I класе по избору инвеститора. Плочице полагати на отвореној фуџи у тону по избору инвеститора. Висина постављања плочица на зидовима је до 1.6 м висине мерено од пода просторије. Плочице постављати на одговарајућем лепку за плочице.

Обрачун по м². м² 1.60 x =

4,2 Постављање одговарајуће лајсне на споју дела споја поплочаног зида са старим зидом

Обрачун по м. м' 3.20 x =

4,3 Поплочавање улазног прага керамичким плочицама I класе по избору инвеститора. Плочице полагати на слоју лепка и отвореном фугом. Плочице фуговати фуџ масом у тону по избору инвеститора.

Обрачун по м². м² 2.50 x =

Укупно керамичарски радови:

5 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

5,1 Набавка и уградња лепљењем храстовог паркета I класе. Постојећа плоча се налива самонивелирајућим изравњавајућим средством нпр. MUREXIN NE 30 или слично

Обрачун по м². м² 300.00 x =

5,2 Хобловање паркета машинским путем и лакирање, храстовог паркета, три пута безбојним мат лаком. У цену улази и постављање профилисаних храстових лајсни висине 10-12цм по ободу просторије и њихово лакирање.

Обрачун по м². м² 300.00 x =

5,3 Израда подијума за предаваче на челичној конструкцији од квадратних профила 40x40x2.5 у модулу 67x67цм. Покривен ОСБ фалцованим плочама 24мм у два правца премазане ОЛМА масом-за изравњање. Завршни слој ВИНИЛ у дезену по избору

пројектанта. У цену урачунати и алуминијумске лајсне за опшивање ивица и степеника. Висина готовог пода 34цм.

Обрачун по м2. м2 32.00 х =

Укупно подополагачки радови:

6 ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

6,1 Набавка и монтажа умиваоника дим 50/40 са пониклованом, надградном славином за топлу и хладну воду. Одвод воде је преко пониклованог сифона Ø5/4`` и одговарајућом розетом са пониклованим чепом и лончићем. Обрачун по комаду комплет намонтирано и испитано.

Обрачун по ком. ком 1.00 х =

6,2 Набавка и монтажа огледала стакла д=4 мм обрађених ивица. Огледало се поставља изнад умиваоника а причвршћује се на зид помоћу пластичних цилиндричних типлова и хромираних месинганих завртњева са поклопцем. Обрачун по комаду комплет монтираног огледала дим. 60/40.

Обрачун по ком. ком 1.00 х =

6,3 Набавка и монтажа држача за сапун.

Обрачун по ком. ком 1.00 х =

6,4 Набавка и монтажа држача убруса за сушење руку.

Обрачун по ком. ком 1.00 х =

Укупно водоинсталатерски радови:

7 СРОЛАРСКИ РАДОВИ

7,1 Израда и уградња троделне катедре за предаваче према детаљу из пројекта. Израђена од универа EGGER F584 18мм. Димензије стола су 150 х 80 х 80 цм.

Обрачун по ком. ком 3.00 х =

7,2 Набавка и уградња маске за радијаторе. Димензије маске су 215х120цм. Маска је од перфориране FUNDERMAX контраст плоче дебљине 6мм dark gray 0075, залепљена двокомпонентним лепком за конструкцију од челичних кутијастих пластификованих профила РАЛ7016 30х30х2.5мм према детаљу из пројекта.

Обрачун по ком. ком 10.00 х =

7,3 Набавка и уградња облога стубова од универа по висини се дели на 4 дела од 175цм односно 90х175 са спојницом/фугом од 1цм према детаљу из пројекта. Израђена од универа EGGER F583 18мм. На споју облоге и пода ставити заштитни прохромски лим висине 10цм заптивен силиконским китом.

Обрачун по ком. ком 24.00 х =

7,4 Облога гипскартонског зида универ плочом дебљине 10мм дезен EGGER F583 0.8х30м лепљена двокомпонентним лепком и по потреби шрафљена према детаљу из пројекта.

Обрачун по м2 м2 60.00 х =

Укупно столарски радови:

8 НАКНАДНИ РАДОВИ

8,1 Израда слова од стиродура 1цм за испис Хипократове заклетве на зиду преко пута катедре. Према сликама визуелизације ентеријера, а уз сагласност пројектанта.

8,2	Генерално чишћење сале.	Обрачун паушално	1.00
		Обрачун паушално	1.00

Укупно накнадни радови:

- 9 РАЗНЕ НАБАВКЕ
- 9,1 Набавка и уградња BLOCK OUT завеса типа BERLIN 5311 димензија покривања 450x240cm покретање преко електромотора-даљинска контрола. Механизам за покретање завесе F46

Обрачун по ком. ком 10.00 х =
Укупно разне набавке:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

- | | |
|---|---|
| 1 | Укупно припремни радови и демонтажа..... |
| 2 | Укупно столарски радови..... |
| 3 | Укупно сувомонтажни и молерско фарбарски радови:..... |
| 4 | Укупно керамичарски радови:..... |
| 5 | Укупно подополагачки радови:..... |
| 6 | Укупно водоинсталатерски радови:..... |
| 7 | Укупно столарски радови:..... |
| 8 | Укупно накнадни радови:..... |
| 9 | Разна набавке..... |

УКУПНО

ПДВ 20%:

СВЕГА

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а _____ динара

ИЗНОС ПДВ-а _____ динара

УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом _____ динара

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА - АДАПТАЦИЈА ЕНТЕРИЈЕРА
ВЕЛИКЕ САЛЕ У СТАРОЈ ЗГРАДИ

- Све позиције обухваћене овим предмером и предрачуном подразумевају комплетан потребан материјал и радну снагу.

- Сва електрична опрема предвиђена овим предмером и предрачуном је са назначеним произвођачем или сличним по карактеристикама и дизајну производ ЕУ.

- Дужине напојних каблова су оријентационе, тачне дужине одмерити на лицу места уз присуство надзорног органа и тачно лоцираног места прикључка (ПМ) што је обавеза инвеститора

1.0 НАПОЈНИ ВОДОВИ

1.1 Испорука материјала и израда напојног вода за напајање РТ-А, каблом типа NHXNHX 5 x 4мм² постављеног делом слободно у зид испод малтера, делом у ПВЦ халоген фрее цеви, просечне дужине L=8м. У цену су урачунате ПВЦ халоген фрее цеви, клеме и потрошни материјал са везивањем кабла на оба краја. Плаћа се комплет материјал и радна снага по ком.:

ком 1 х =

УКУПНО НАПОЈНИ ВОДОВИ

2.0 РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ

2.1 Испорука материјала, монтажа, уграђивање и повезивање у постојећој разводној разводној табли у ходнику следеће опреме:
8 ком. једнополни аутоматски прекидач сличан типу Legrand PX³, In=16А, Б, 6кА, кат. бр. 4 191 36
и сав остали потребан материјал (водови за повезивање, завртњеви, и сл.) по потреби. Плаћа се:

ком 1 х =

2.2 Испорука материјала, монтажа, уграђивање и повезивање у постојећој разводној разводној табли у просторији иза велике сале следеће опреме: 3 ком. једнополни аутоматски прекидач сличан типу Legrand PX³, In=20А, Б, 6кА, кат. бр. 4 191 37 и сав остали потребан материјал (водови за повезивање, завртњеви, и сл.) по потреби. Плаћа се:

ком 1 х =

2.3 Испорука материјала, монтажа, уграђивање опреме и повезивање уградне разводне табле обележене са РТ-А, сличан типу Legrand ATLANTIC, кат. бр. 0 369 18, дим. 400x500x200мм (ШxВxД). Орман се испоручује са пуном монтажном плочом, вратима и

свим потребним монтажним материјалом и у њега се уграђује следећа опрема:

1 ком. трополни гребенасти прекидач 0-1 за монтажу на врата ормана, слична типу Legrand, кат. бр. 0 221 10, са ручицом кат. бр. 0 222 55 и ИП55 комплетом кат. бр. 0 222 77

1 ком. четворополни модуларни разводни блок сличан типу Legrand, In=100А, кат. бр. 0 048 84

13 ком. једнополни аутоматски прекидач сличан типу Legrand PX³, In=10А, Б, 6кА, кат. бр. 4 191 34

7 ком. једнополни аутоматски прекидач сличан типу Legrand PX³, In=16А, Б, 6кА, кат. бр. 4 191 36

3 ком. једнополни аутоматски прекидач сличан типу Legrand PX³, In=10А, Б, 6кА, кат. бр. 4 191 34, (резерва)

и сав остали потребан материјал (водови за повезивање, завртњеве, и сл.) по потреби. Плаћа се:

ком 1 x =

УКУПНО РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ

3.0 ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА

3.1 Обележавање трасе водова, дубљење зидова и бушење где је то потребно, испорука материјала и израда сијаличног места и извода за роло завесе, проводником типа N2XH 2, 3, 4, 5x1,5мм² постављеног делом у зиду испод малтера, делом на ПНК регале у простору спуштеног плафона, делом у ПВЦ халоген фрее цеви. У цену су урачунате разводне кутије, клеме и остали потребан материјал. Плаћа се комплет материјал и радна снага по сијаличном месту просечне дужине л= 6м

ком 92 x =

3.2 Обележавање трасе водова, дубљење зидова и бушење где је то потребно, испорука материјала и израда сијаличног места против паничног осветљења проводником типа N2XH 3x1,5мм² постављеног делом у зиду испод малтера, делом на ПНК регале у простору спуштеног плафона, делом у ПВЦ халофен фрее цеви. У цену су урачунате разводне кутије, клеме и остали потребан материјал. Плаћа се комплет материјал и радна снага по сијаличном месту просечне дужине л= 15м

ком 6 x =

3.3 Набавка, испорука, монтажа и повезивање светилки са одговарајућим извором светлости и прибором за монтажу производ ITADA TRADE или сличне по карактеристикама и дизајну производ ЕУ. За све светљке је неопходан ENEC сертификат. Плаћа се комплет светиљка са сијалицом и одговарајућим прибором за вешање:

* Уградна ЛЕД светиљка снаге 29.9W са високим светлосним флуksем за инсталацију на високим плафонима, са баластом 1x HFI* Tridonic LCAI. У складу са стандардом EN12464 по коме је за канцеларијске и просторије за едукацију потребан индекс бљештања UGR <19, ниво заштите IP 54 (IP20 одозго). Дистрибуција светлости симетрично широки сноп са максималном ефикасношћу светиљке и оптималним фотометријским својствима, Ra>80, температура боје 4000 К, светлосни флуks 3050 lm ефикасност светиљке 102 lm/W. Светиљка укључује посебну контролну јединицу за

DALI управљање. Тело светилке направљено од алуминијума обојеног бело (РАЛ 9016), рефлектор сатинбрите. Без алата брза монтажа помоћу механизма за постављање у плафоне дебљине 1-40мм, напон напајања 230Vac, маса 0.78 кг, 5 година гаранције. THORN

ком 55 х =

* Набавка, испорука светилке са асиметричном дистрибуцијом светла за осветљавање табли, са ЛЕД извором светла, укупне улазне снаге светилке 47W, температуре боје 4000K, 4400lm, 50000h радних сати до редукције светлосног флукса на 90% назначеног, ефикасности 94lm/W, димензија 1203x130x61мм, масе 5кг, слична типу JFAW LED4400-840 L1200 LDE Zumtobel.

ком 4 х =

* Уградна линијска светилка укупне дужине 6м са дифузором од поликарбоната, димензије 600 x 6,5 цм, укупне снаге 76W. LDE димовање до 1%; преко DALI, DSI i switch DIM, боја светла 4000K Ra > 80 UGR < 19 у складу са стандардом EN12464:2011 (UGR < 19 i L65 < 3000 cd/m2) 1600 lm/m, Ballast: 1x LED_Con Tridonic LCA 100W 250mA-700mA one4all Ip PRE

ком 1 х =

* Надградна светилка са призматичним дифузором, карактеристике светилке високог квалитета, кућиште направљено од елоксираног алуминијума. Светилка је у комплекту са QUICKTRONIC предспојним уређајем и флуо цевима LUMILUX T8 2x58W 3000K OSRAM, 10400lm, димензије 1535x140x45.

ком 2 х =

* ЛЕД трака укупне снаге 83,5W, снага по метру 16,7W/м 24V, ефикасност 99 lm/W, укупна дужина котура 5м, ширина 8мм, висина 1.8мм, угао исијавања 120°, боја светла 4000K. Размак између диода 23.06мм најмање растојање на које може да се сече трака 138.33мм.

Напајање за један котур, 1 котур-1 трафо 120 W: OT 120/220...240/24 P. Димензије трафоа: дужина 250 мм, ширина 60 мм, висина 39 мм. За један котур траке иду 3 алуминијумска профила дужине 2100мм, ширине 14.6мм са 9 комада носача који се стављају на растојање 0,7м. OSRAM

ком 22 х =

3.4 "Испорука, монтажа и повезивање комплетне надградне противпаничне светилке С8, 1x8W, аутономија рада 3х, јачина светла 110lm, приправни спој, испоручује се са Ни-Цд батеријом,

Остале карактеристике:

- тестирање светилке преко додатног тастера
- пуњење батерије 24х
- индикација пуњења преко ЛЕД сијалице
- димензије: 124x330x58 мм слично типу Legrand кат бр 66003"

Плаћа се комплет светилка са извором светлости и одговарајућом знаком : ИЗЛАЗ

ком 6 х =

3.5 Набавка, испорука и монтажа обичног уградног "микро" прекидача, који садржи:

1 ком. дозна Батибох за малтер, за механизме величине 2 модула, дубине 50мм, слично типу Legrand кат бр 80151

1 ком. носач механизма, величине 2 модула, слично типу Legrand кат бр 80251

1 ком. једнополни прекидач 10А, 250V~, 2 модула, беле боје, Mosaic, слично типу Legrand кат бр 77010

1 ком. оквир за механизме, Mosaic, величине 2 модула, беле боје, слично типу Legrand кат бр 78802

са чишћењем монтажне инсталационе кутије Ф 60 обрадом крајева проводника и спајањем прекидача. Плаћа се комплет материјал и рад:

ком 2 x =

3.6 Набавка, испорука и монтажа сета од два наизменична уградног “микро” прекидача, који садржи:

1 ком. дозна за малтер, за механизме величине 4/5 модула, за италијански стандард, дубине 50мм, слично типу Legrand, кат. бр. 89249

1 ком. носач механизма за модуларне механизме величине 4 модула, слично типу Legrand, кат. бр. 80214

2 ком. наизменични прекидач 10А, 250V~, 2 модула, беле боје, Mosaic, слично типу Legrand, кат бр 77011

1 ком. оквир за механизме, Mosaic, величине 4 модула, беле боје, слично типу Legrand, кат бр 78814

са чишћењем монтажне инсталационих кутија Ф 60 обрадом крајева проводника и спајањем прекидача. Плаћа се комплет материјал и рад:

ком 2 x =

3.7 Набавка, испорука и монтажа сета од четири серијска уградног “микро” прекидача, који садржи:

4 ком. дозна Батибох за малтер, за механизме величине 2 модула, дубине 50мм, слично типу Legrand, кат бр 80151

1 ком. носач механизма, за 4 механизма или за механизме величине 6/8 модула, слично типу Legrand, кат бр 80253

8 ком. једнополни прекидач 10А, 250V~, 1 модул, беле боје, Mosaic, слично типу Legrand, кат бр 77000

1 ком. оквир за механизме, величине 8 модула, беле боје, Mosaic, слично типу Legrand, кат бр 78818

са чишћењем монтажне инсталационих кутија Ф 60 обрадом крајева проводника и спајањем прекидача. Плаћа се комплет материјал и рад:

ком 1 x =

3.8 Набавка, испорука и монтажа вишенаменске DALI/DSI двоканалне контролне јединице са могућношћу контроле две групе светилки независно. До 25 DALI ECGs или 50 DSI ECGs по излазном каналу. Опсег димовања 100 до 1%. Димензије: 70 x 90 x 59 мм, маса: 0.22 кг. Плаћа се комплет материјал са уградњом:

ком 1 x =

3.9 Набавка, испорука и монтажа тастера за димовање и подешавање сцена, боја бела. Тастер за димовање има дефинисане 3 сцене и има могућност димовања целог система. Димензије 87 x 87 x 13 мм, маса: 0.15 кг. Плаћа се комплет материјал и радна снага:

ком 1 х =
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА

4.0 ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА

4.1 Обележавање трасе водова, дубљење зидова и бушење где је то потребно, испорука материјала и израда монофазног - шуко утикачког места, проводником типа N2XH 3x2,5мм² постављеног делом у зиду испод малтера, делом на ПНК регале у простору спуштеног плафона, делом у ПВЦ халоген фрее цеви. У цену су урачунате ПВЦ цеви, разводне кутије, клеме и остали потребан материјал. Плаћа се комплет материјал и радна снага по утикачком месту просечне дужине л= 10 м

ком 15 х =

4.2 Обележавање трасе водова, дубљење зидова и бушење где је то потребно, испорука материјала и израда монофазног - шуко утикачког места, за прикључак сплит система проводником типа N2XH 3x2,5мм² постављеног делом у зиду испод малтера, делом на ПНК регале у простору спуштеног плафона, делом у ПВЦ халоген фрее цеви. У цену су урачунате ПВЦ цеви, разводне кутије, клеме и остали потребан материјал. Плаћа се комплет материјал и радна снага по утикачком месту просечне дужине л= 30 м

ком 8 х =

4.3 Набавка, испорука и монтажа монофазне утичнице, која садржи:

1 ком. дозна Батибох за малтер, за механизме величине 2 модула, дубине 50мм, слично типу Legrand кат бр 80151

1 ком. носач механизма, величине 2 модула, слично типу Legrand кат бр 80251

1 ком. енергетска утичница 16А, немачки стандард, 2П+Е, без заштите од случајног додира, конекција на завртањ, бела, Mosaic, слично типу Legrand кат бр 77210

1 ком. оквир за механизме, Mosaic, величине 2 модула, беле боје, слично типу Legrand кат бр 78802

са чишћењем монтажне инсталационе кутије Ф 60 обрадом крајева проводника и спајањем утичнице. Плаћа се комплет материјал и рад:

ком 15 х =

4.4 Набавка, испорука и монтажа монофазне дупле утичнице, која садржи:

2 ком. дозна Батибох за малтер, за механизме величине 2 модула, дубине 50мм, слично типу Legrand кат бр 80151

1 ком. носач механизма, величине 4 модула, слично типу Legrand кат бр 80252

2 ком. енергетска утичница 16А, немачки стандард, 2П+Е, без заштите од случајног додира, конекција на завртањ, бела, Mosaic, слично типу Legrand кат бр 77210

1 ком. оквир за механизме, Mosaic, величине 4 модула, беле боје, слично типу Legrand кат бр 78814

са чишћењем монтажне инсталационе кутије Ф 60 обрадом крајева проводника и спајањем утичнице. Плаћа се комплет материјал и рад:

ком 2 х =
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА

5.0 ПАРАПЕТНИ РАЗВОД

5.1 Испорука и монтажа на катедри, адаптивног самогасивог парапетног ДЛП - Legrand система 50 x 80 или сличан који садржи:

6м. DLP BAZA PARAPETA 50X8BELA, слично типу Legrand кат. бр. 10412

6м. DLP поклопац за парапет, ширина поклопца 65 мм, беле боје, слично типз Legrand кат. бр. 10521

6м. DLP разделна преграда за парапет, H50 мм, беле боје, слично типу Legrand кат. бр. 10582

1 ком. DLP SPOJNIK SMOLEPLJIVI, слично типу Legrand kat br 10692

1 ком. DLP SPOJNIK POKLOPCA SIR 65, слично типу Legrand кат. бр. 10801

6 ком. DLP држач каблова, слично типу Legrand кат. бр.г 10681

1 ком. "Т" елемент за DLP парапет ширине 80 мм, који се поставља усправно на основни парапет, беле боје, слично типу Legrand кат. бр. 10735

2 ком. DLP крајња капа адаптивног парапета, за парапет диманзија 50x80 мм, слично типу Legrand кат. бр. 10722. Плаћа се комплет материјал и радна снага:

ком 1 х =

5.2 Испорука и монтажа, уградних монофазних енергетских утичница у адаптивни самогасиви парапетни ДЛП - Legrand систем 50 x 80, карактеристика:

1 ком. енергетска утичница 16А, немачки стандард, 2П+Е, са заштитом од случајног додира, аутоматска конекција, бела, Мосаиц, слично типу Legrand, кат. бр. 77211 "

1 ком. носач механизма за ДЛП парапет, за поклопац ширине 65 мм, за механизме величине 2 модула серије Mosaic, беле боје Legrand, кат. бр. 10952 са обрадом крајева проводника и спајањем утичница. Плаћа се комплет материјал и рад:

ком 6 х =

УКУПНО ПАРАПЕТНИ РАЗВОД

6.0 НОСАЧИ КАБЛОВА

6.1 Набавка, испорука и постављање ПНК носача каблова са поклопцем, дужине Л=2м и одговарајућим плафонским и зидним држачима које поставити на максималном растојању од 1м. Плаћа се комплет материјал са прибором за вешање и радна снага:

ПНК 50 ком 10 х =

		ПНК 100	ком	20	x	=
6.2	Набавка, испорука и постављање ПВЦ Ø 50 цеви за провлачење каблова. Плаћа се комплет материјал и радна снага					
			м	8	x	=
6.3	Набавка, испорука и постављање халоген-фрее ПВЦ цеви за провлачење каблова. Плаћа се комплет материјал и радна снага:					
		Ø 20	м	200	x	=
		УКУПНО НОСАЧИ КАБЛОВА				
7.0	МЕРЕЊА					
7.1	По извођењу свих врста радова обезбедити:					
	~ атест за ефикасност заштите ТН-Ц-С					
	~ атест за отпор изолованих струјних кругова и напојних каблова					
	~ атест за отпор петље потрошача					
	~ атест о заштити и безбедности за разводне табле					
	давање свих атеста и пуштање инсталације у исправан рад плаћа се:					
	паушално					
	УКУПНО МЕРЕЊА					
8.0	ИНСТАЛАЦИЈА АВ СИСТЕМА					
8.1	Набавка, испорука, монтажа и повезивање бежичног мик. система сличан типу JBS Audio WMX 200 Vocal са прибором за монтажу. Плаћа се комплет материјал и радна снага:					
		ком	1	x		=
8.2	Набавка, испорука, монтажа и повезивање статива за микрофон сличан типу – Martin Wisman MS 4 + GNS 200 са прибором за монтажу. Плаћа се комплет материјал и радна снага					
		ком	1	x		=
8.3	Набавка, испорука, монтажа и повезивање рисивера сличан типу JBS Audio WMX 200 Pilot, са прибором за монтажу. Плаћа се комплет материјал и радна снага:					
		ком	1	x		=
8.4	Набавка, испорука, монтажа и повезивање кабова за везу микрофона и миксерске конзоле. Плаћа се комплет материјал и радна снага					
		ком	2	x		=
8.5	Набавка, испорука, монтажа и повезивање звучничких кутија сличне типу - Martin Wisman ARTX 300. Плаћа се комплет материјал и радна снага					
		ком	4	x		=
8.6	Набавка, испорука, монтажа и повезивање зидних носача звучника слични типу - Martin Wisman WSS 100. Плаћа се комплет материјал и радна снага					
		ком	4	x		=

- 8.7 Набавка, испорука, монтажа и повезивање појачала слично типу – Martin Wisman MA 1300 X, са прибором за монтажу. Плаћа се комплет материјал и радна снага
ком 1 x =
- 8.8 Набавка, испорука, монтажа и повезивање миксерске конзоле сличне типу – Martin Wisman MXM 602, са прибором за монтажу. Плаћа се комплет материјал и радна снага
ком 1 x =
- 8.9 Набавка, испорука, монтажа и повезивање аудио и видео контролера сличан типу – KRAMER SL-1N, са прибором за монтажу. Плаћа се комплет материјал и радна снага
ком 1 x =
- 8.10 Набавка, испорука, монтажа и повезивање даљинског управљача сличан типу – KRAMER RC-4. Плаћа се комплет материјал и радна снага
ком 1 x =
- 8.11 Набавка, испорука, монтажа и повезивање мултимедијалног пројектора сличан типу NEC PA622U са зоом објективом NP13ZL и прибором за монтажу. Плаћа се комплет материјал и радна снага
ком 1 x =
- 8.12 Набавка, испорука, монтажа и повезивање плафонског телескопског носача пројектора. Плаћа се комплет материјал и радна снага
ком 1 x =
- 8.13 Набавка, испорука, монтажа и повезивање пројекционог платна слично типу – ПРОЈЕКТА ELPRO CONCEPT 254x400 cm са прибором за монтажу. Плаћа се комплет материјал и радна снага
ком 1 x =
- 8.14 Набавка, испорука, монтажа и повезивање пет каналног ручног предајника сличан типу ПРОЈЕКТА PLUG & PLAY RELAY BOX, са прибором за монтажу. Плаћа се комплет материјал и радна снага
ком 1 x =
- 8.15 Набавка, испорука и полагање делом по зиду испод малтера, делом на ПНК регале у простору спуштеног плафона, делом у ПВЦ халоген фрее цеви AV комплекта каблова и то: 3 x SFTP cat. 7 + N2XH 3x1.5mm², просечне дужине L=20м. Плаћа се комплет материјал и радна снага:
ком 1 x =
- 8.16 Набавка, испорука, и полагање делом по зиду испод малтера, делом на ПНК регале у простору спуштеног плафона, делом у ПВЦ халоген фрее цеви кабла N2XH 3x1.5mm², просечне дужине L=25м. Плаћа се комплет материјал и радна снага:
ком 4 x =
- 8.17 Набавка, испорука, и полагање делом по зиду испод малтера, делом на ПНК регале у простору спуштеног плафона, делом у ПВЦ халоген фрее цеви кабла SFTP cat. 7 +

N2XH 3x1.5mm², просечне дужине L=14м. Плаћа се комплет материјал и радна снага:

ком 1 х =

8.18 Кабловски сет за повезивање опреме

ком 1 х =

8.19 Пуштање у рад, провера исправности монтираних каблова, функционално испитивање и пуштање у рад, обука корисника за руковање и одржавање система, испорука упутства за руковање и примопредаја система. Плаћа се комплет материјал и радна снага:

ком 1 х =

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА АВ СИСТЕМА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1. НАПОЈНИ ВОДОВИ.....
2. РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ.....
3. ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА.....
4. ИНСТАЛАЦИЈА ПРИЉУЧНИЦА.....
5. ПАРАПЕТНИ РАЗВОД.....
6. НОСАЧИ КАБЛОВА.....
7. МЕРЕЊА.....
8. ИНСТАЛАЦИЈА АВ СИСТЕМА.....

СВЕГА ДИНАРА
пдв 20%
УКУПНО ДИНАРА

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а _____ динара

ИЗНОС ПДВ-а _____ динара

УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом _____ динара