

Република Србија  
Универзитет у Нишу  
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  
Број:01-4976/5  
Ниш, 19.05.2019.

**Комисија за јавну набавку добара  
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ, ЈН 06/19**

**Предмет:** додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

**ПИТАЊА 1**

Потенцијални понуђач је 16.05.2019. године доставио захтев следеће садржине:

„ Uvidom u konkursnu dokumentaciju stomatološkog potrošnog materijala JN 06/19 objavljenoj na portalu JN 15.05.2019. molimo pojašnjenje za pojedine stavke iz partije i eventualne korekcije kako bi omogućili veću konkurentnost u skladu sa ZJN.  
Obzirom na obimnost dokumentacije da li prihataate da se dostavi jedan ugovor uz navodjenje vrednosti za svaku partiju posebno?

Pored toga molimo pojašnjenje za sledeće:

**PARTIJA 1**

Stavke 2 i 3-Extracap amalgam se više ne proizvodi,molimo izmenite sastav srebra tako da stoji min 45% i cinka 0,5%

Stavka 5-molimo ispravite opis tako da stoji: “Glas jonomer cement za ispune min 15gr+10ml”

Stavka 7-obzirom da postoje i drugačija struktura pakovanja ovog materijala,molimo ispravite u opisu tako da stoji umesto “12gr+12gr” “pakovanje od 24gr”

Stavka 8-molimo navedite u opisu pakovanje materijala “a10gr”

Stavka 9-obzirom da postoje različita pakovanja zalivača fisura,molimo da izrazite jed.mere u “gr” i ispravite količinu na 10

Stavka 10- obzirom da postoje različita pakovanja ovog materijala,molimo da izrazite jed.mere u “gr” i ispravite količinu na 225

Stavka 11-obzirom da na tržištu postoje kompoziti novije generacije kvalitetniji ,nanohibridni, predlažemo da izmenite opis tako da glasi: “Mikrohbridni ili nanohibridni kompozit a 4gr u osnovnim bojama po Vita ključu”, bez navodjenja preciznih boja koje bi implicirale na odredjenog proizvođača

Stavka 14- obzirom da postoje različita pakovanja ovog materijala,molimo da izrazite jed.mere u “gr” i ispravite količinu na 450

Stavka 18- obzirom da postoje različita pakovanja ovog materijala,molimo da izrazite jed.mere u “gr” i ispravite količinu na 1800

**PARTIJA 2**

Stavka 3-obzirom da postoje različita pakovanja alginata molimo da u opisu izmenite pakovanje na “min 450gr”

Stavka 6-molimo da jed.mere izrazite u “gr/ml” obzirom da se pakovanja kod proizvođača razlikuju, a količinu ispravite na 200

Stavka 11-molimo da jed.mere izrazite u “garniture” a ne komad

Stavka 25-molimo navedite u opisu pakovanje materijala npr 140ml

Stavka 26-obzirom da se akrilati proizvode u različitim pakovanjima,molimo da jed.mere izrazite u “gr” i ispravite količinu na 6000

Ставка 27-молимо додајте у опису паковање "а50гр"

Ставка 30-Роза vosак је у паковању од 500гр,молимо исправите

Ставка 31-молимо изразите јед.мере у "мл" и коригујте количину на 1600

Ставка 38- обзиром да се акрилати производе у различитим паковањима,молимо да јед.мере изразите у "гр" и исправите количину на 4500

Ставка 39- молимо да јед.мере изразите у "мл" и исправите количину на 4500

Ставка 40- молимо да јед.мере изразите у "гр" и исправите количину на 10000

Ставка 41- молимо да јед.мере изразите у "гр" и исправите количину на 2500

Ставка 42- молимо да јед.мере изразите у "мл" и исправите количину на 2500

### PARTIJA 3

Ставка 15-молимо додајте у опису паковање "а100"

Ставка 21-молимо изразите јед.мере у "м" и исправите количину на 6,обзиром да постоје и матрице од 3м

Ставка 32-пулпарни коџици су у паковању од 12ком,молимо исправите

Ставка 34-молимо изразите јед.мере на "ком" и исправите количину на 12

Ставка 35- молимо изразите јед.мере на "ком" и исправите количину на 3000

Ставка 39-да ли сте мислили на борере челичне или фрезе карбидне,молимо појасните

У складу са ЗЈН молимо да уважите наше сугестије и извршите измену конкурсне документације. "

У вези с тим, поступајући по чл.63. Закона о јавним набавкама ( "Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15,68/15), Комисија даје следећи

### ОДГОВОР 1

Комисија неће прихватити да се достави један уговор уз навођење вредности за сваку партију посебно. Понуђачи су дужни да Модел уговора одштапају, попуне, потпишу у оноликом броју примерака за колико партија подносе понуду .

**Партија 1, ставка бр. 2-** захтева се Амалгам I (а50) (Ag 45%)

**Партија 1, ставка бр. 3-** захтева се Амалгам II (а50) (Ag 45%)

**Партија 1, ставка бр. 5-** Наручилац није захтевао Глас јонамер цемент за испуне, већ за подлагање кавитета и остаје при захтеву из техничке спецификације конкурсне документације.

**Партија 1, ставка бр. 7-** Наручилац ће уважити сугестију потенцијалног понуђача тако да захтева паковање од 24 гр

**Партија 1, ставка бр. 8-** захтева се паковање од 10 гр

**Партија 1, ставка бр. 9-** Наручилац остаје при захтеву из тех. спецификације конк.документације

**Партија 1, ставка бр. 10-** захтева се паковање од 7 гр. У колону *количина* се уместо броја „75“ уписује број„40“.

**Партија 1, ставка бр. 11-** Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације

**Партија 1, ставка бр. 14-** Наручилац ће уважити сугестију потенцијалног понуђача. Из описа предмета се брише текст „ 30 гр“. У колону *јединица мере* се уместо текста „паковање“ уписује текст „ грам“.У колону *количина* се уместо броја „15“ уписује број„450“.

**Партија 1, ставка бр. 18-** захтева се паковање од 40 гр. У колону *количина* се уместо броја „60“ уписује број „50“.

**Партија 2, ставка бр. 3-** Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

**Партија 2, ставка бр. 6-** Наручилац ће уважити сугестију потенцијалног понуђача тако да захтева паковање од 200 мл. “. У колону *јединица мере* се уместо текста „паковање“ уписује текст „ комад“.

**Партија 2, ставка бр. 11-** У колону *јединица мере* се уместо текста „ комад “ уписује текст „ сет“.

**Партија 2, ставка бр. 25-** Наручилац ће уважити сугестију потенцијалног понуђача тако да захтева паковање од 140 мл.

**Партија 2, ставка бр. 26-** захтева се паковање од 500мл течност + 1000 гр прах.

**Партија 2, ставка бр. 27-** Наручилац ће уважити сугестију потенцијалног понуђача тако да захтева паковање од 50 гр.

**Партија 2, ставка бр. 30-** Наручилац ће уважити сугестију потенцијалног понуђача тако да захтева паковање од 500 гр

**Партија 2, ставка бр. 31-** захтева се паковање од 450мл. У колону *количина* се уместо броја „8 “ уписује број„4 “.

**Партија 2, ставка бр. 38-** Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације

**Партија 2, ставка бр. 39-** Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације

**Партија 2, ставка бр. 40-** захтева се паковање од 1000 гр.

**Партија 2, ставка бр. 41-** Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

**Партија 2, ставка бр. 42-** Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

**Партија 3, ставка бр. 15-** Наручилац ће уважити сугестију потенцијалног понуђача тако да захтева паковање од 100 ком.

**Партија 3, ставка бр. 21-** Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

**Партија 3, ставка бр. 32-** Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

**Партија 3, ставка бр. 34-** Наручилац ће уважити сугестију потенцијалног понуђача. У колону *јединица мере* се уместо текста „паковање“ уписује текст „ комад“. У колону *количина* се уместо броја „1 “ уписује број„12 “.

**Партија 3, ставка бр. 35-** Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

**Партија 3, ставка бр. 39-** захтевају се челичне фрезе за обраду, карбидне, крупније

## ПИТАЊА 2

Потенцијални понуђач је 17.05.2019. године доставио захтев следеће садржине:

„ Nakon uvida u konkursnu dokumentaciju I tehničku specifikaciju za nabavku stomatološkog materijala JN 06/19 imamo nekoliko pitanja I sugestija.

Obzirom da se u okviru naziva proizvoda prepoznaje opis za nekoliko preparata iz asortimana proizvođača Galenike, dužni smo da Vas obavestimo da je došlo do strukturnih promena u kompaniji Galenika ad I da je ceo asortiman dentalnih proizvoda za sada bez proizvodnje I prodaje. Iz tog razloga Vas molimo da izvršite korekciju u opisu traženih preparata , u zahtevanim pakovanjima kako bi ponuđači bili u mogućnosti da ponude paralelne traženih proizvoda. Ukoliko neke veletrgovine I imaju zalihe galenikinih preparata svakako da su te zalihe već iscrpljene I pitanje je da li mogu zadovoljiti ceo ugovoreni period, kao I valjanost rokova trajanja tih proizvoda.

PARTIJA 1.

Ставка 10. Молимо Вас да у опису измените величину паковања овог препарата од 3g јер се не производи више, а јединицу мере изразите на "g" а сходно томе промените укупне потребне количине. Постоје паралелни производи, али нису у паковању од 3g. А на овај начин омогућавате понуду еквивалентних производа, а спречавате кршење чл 10. а 12. ЗЈН.

Ставка 14. Молимо Вас да у опису измените величину паковања овог препарата од 30g, а јединицу мере изразите на "g" а сходно томе промените укупне потребне количине. Постоје паралелни производи, али нису у паковању од 30g. А на овај начин омогућавате понуду еквивалентних производа а спречавате кршење чл 10. а 12. ЗЈН.

Ставка 18. . Молимо Вас да у опису измените величину паковања овог препарата од 30g, а јединицу мере изразите на "g" а сходно томе промените укупне потребне количине. Постоје паралелни производи, али нису у паковању од 30g. А на овај начин омогућавате понуду еквивалентних производа а спречавате кршење чл 10. а 12. ЗЈН.

## ПАРТИЈА 2.

Ставка 30. . Молимо Вас да у опису измените величину паковања овог препарата од 450g, а јединицу мере изразите на "g" а сходно томе промените укупне потребне количине. Постоје паралелни производи, али нису у паковању од 450g. А на овај начин омогућавате понуду еквивалентних производа а спречавате кршење чл 10. а 12. ЗЈН.

Ставка 44.. Цинк оксид паста, опис одговара Викопресу од Галенике који се не производи више. Молимо Вас да у опису исправите у "импресиона паста за узимање функционалног отиска величине паковања 140g а 60g, сто одговара еквивалентном производу".

Молимо Вас да размотрите а уважите наше сугестије у циљу добивања исправне а законите документације. "

У вези с тим, поступајући по чл.63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15,68/15), Комисија даје следећи

### **ОДГОВОР 2**

**Партија 1, ставка бр. 10-** захтева се паковање од 7 гр. У колону *количина* се уместо броја „75“ уписује број„40“.

**Партија 1, ставка бр. 14-** Наручилац ће уважити сугестију потенцијалног понуђача. Из описа предмета се брише текст „ 30 гр“. У колону *јединица мере* се уместо текста „паковање“ уписује текст „ грам“. У колону *количина* се уместо броја „15“ уписује број„450“.

**Партија 1, ставка бр. 18-** захтева се паковање од 40 гр. У колону *количина* се уместо броја „60“ уписује број „50“.

**Партија 2, ставка бр. 30-** захтева се паковање од 500 гр.

**Партија 2, ставка бр. 44-** Наручилац ће уважити сугестију потенцијалног понуђача тако да захтева „Импресиона паста за узимање функционалног отиска (а 140 гр и 60 гр

У вези са постављеним питањима **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Потрошни материјал за стоматологију, ЈН 06/19, у поглављу VI Обрасци који чине саставни део понуде, у делу **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2) за ПАРТИЈУ 1, ПАРТИЈУ 2 И ПАРТИЈУ 3.**

Наручилац је величине паковања и јединице мере описао у складу са својим потребама. Понуђачи су дужни да понуде добра у складу са захтевима техничке спецификације из конкурсне документације.

С обзиром на то да је предметна измена конкурсне документације сачињена мање од осам дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је, у складу са одредбом члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

У том смислу **нови рок за подношење понуда је 27.05.2019.. године до 09,30 часова.**

**Отварање понуда ће се извршити 27.05.2019. године у 10,00 часова.**

Наручилац ће Измену и допуну конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

**Напомена:** Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном Изменом и допуном конкурсне документације, у супротном иста ће бити одбијена као неприхватљива.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Проф. др Александар Митић