

Република Србија  
Универзитет у Нишу  
**Медицински факултет**  
Ниш, Бул. Др З. Ђинђића 81  
Број: 01-10616/7  
Датум: 15.10.2019. год.

На основу члана 109. став 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја комисије за јавну набавку број 01-10616/6 од 14.10.2019. год., Декан Медицинског факултета у Нишу, Проф. др Добрила Станковић Ђорђевић, доноси:

**ОДЛУКУ**  
**о обустави поступка јавне набавке**

**ОБУСТАВЉА СЕ** поступак јавне набавке добара – Потрошни материјал за стоматологију – Акрилатни зуби – поновљени поступак, редни број ЈН 20/19.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

*Образложење*

Наручилац је дана 25.09.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне мале вредности бр. : 01-10616/1, за јавну набавку добара – Потрошни материјал за стоматологију – Акрилатни зуби – поновљени поступак. За наведену јавну набавку наручилац је дана 01.10.2019. године објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда број 01-10616/6 од 14.10.2019. год, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности  
Врста предмета јавне набавке: добра

1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Потрошни материјал за стоматологију –  
Акрилатни зуби за потребе Медицинског  
факултета у Нишу-поновљени поступак

Ознака из општег речника

33141800 – Зубарски потрошни материјал

Редни број јавне набавке

ЈН 20/19

Критеријум за доделу уговора

Најнижа понуђена цена

Процењена вредност јавне  
набавке  
без ПДВ-а

250.000,00 динара

Предметна набавка предвиђена је у плану јавних набавки, одељак добра, редни број 1.1.11

Планом је предвиђено да се набавка спроведе у поступку јавне набавке мале вредности.

2) Основни подаци о понуђачима и понудама:  
За предметну јавну набавку пристигла је 1 (једна) благовремена понуда:

Назив/име понуђача	Број под којим је понуда заведена, датум и час пријема понуде
ПЛАСТ ДЕНТ д.о.о., Византијски булевар бр. 35 18000 Ниш	08-11353 од 09.10.2019 у 11:40 часова

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: **ПЛАСТ ДЕНТ д.о.о., Византијски булевар бр. 35 18000 Ниш, понуђена цена 495.000,00 динара без ПДВ-а**

Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама прописано је да се прихватљивом понудом сматра понуда која је благовремена, који наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности. Сагласно члану 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени све понуде, одбије све неприхватљиве понуде. Како понуда понуђача: **ПЛАСТ ДЕНТ д.о.о., Византијски булевар бр. 35 18000 Ниш прелази износ процењене вредности**, а нису се стекле околности из члана 107. став 4. Закона о јавним набавкама, наручилац је донео одлуку да је одбије као неприхватљиву.

4) Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене ако је иста разлог одбијања понуде: /

5) Критеријум за оцењивање понуде је *најнижа понуђена цена.*

Ранг листа понуђача (након примене критеријума најнижа понуђена цена):/

Назив/име понуђача коме се додељује уговор: /

Комисија након стручне оцене понуда предлаже декану факултета да донесе одлуку о обустави поступка јавне набавке.

Декан Медицинског факултета у Нишу, Проф. др Добрила Станковић Ђорђевић је прихватила предлог Комисије за јавну набавку, и донела одлуку као у изреци ове Одлуке.

#### УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ :

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Одговорно лице Наручиоца



Проф. др Добрила Станковић Ђорђевић, декан /